



ZARGES



ZARGES





Pojízdná hliníková lešení

Z300 Modulové hliníkové lešení FAVORIT



Pracovní výšky 2,80 až 12,00 m.

- Šířka lešení 0,7 m, délky lešení 1,5 nebo 2,0 m
- Lešení s výškou 8,00 a 11,00 m jsou navíc vybavena trojúhelníkovými výškově nastavitelnými podpěrami
- Rychlé sestavení bez potřeby nářadí - nasazovací spojení a rychlouzávěry
- Možnost stranového pohybu po základovém rámu
- Třída lešení 3, zatížitelnost 200 kg/m²
- Odpovídá normě ČSN EN 1004



Modul		A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
Pracovní výška	m	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešení	m	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška plošiny	m	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00

Velikost plošiny 0,70 x 1,50* m					
Hmotnost kg	24	62	95	119	-
Objednací číslo	48400	48400+48401	48400+48401+48402	48400+48401+48402+48403	-
Velikost plošiny 0,70 x 2,00 m					
Hmotnost kg	29	83	125	163	221
Objednací číslo	44500	44500+44501	44500+44501+44502	44500+44501+44502+44503	44500+44501+44502+44503+44504
Rozšiřovací moduly					
Hmotnost kg	27,1 (23,1*)	52,5 (40*)	34,7 (28,1*)	41,8 (41,0*)	58,0
Objednací číslo	44500 (48400*)	44501 (48401*)	44502 (48402*)	44503 (48403*)	44504

Z300 Příslušenství lešení FAVORIT

Závaží

Ocelové závaží, červený lak. K nasazení na trubku pohyblivého rámu

Průměr mm	Hmotnost kg	Objednací číslo
220	10,0	44460



Kolečko výškově stavitelné, 150 mm

Plastové kolečko ø125 mm, závit z pozinkované oceli, s brzdou. Lze použít bez patky.

Nosnost kg	Hmotnost kg	Objednací číslo
400	3,8	44454



Kolečko s brzdou, 125 mm

Plastové kolečko ø125 mm, trubka z pozinkované oceli, s brzdou. Lze použít bez patky.

Nosnost kg	Hmotnost kg	Objednací číslo
300	1,5	44453



Kotva do zdi

Z pozinkované oceli, pro ukotvení lešení do stěny.

Délka m	Hmotnost kg	Objednací číslo
1,00	2,3	44461



Z600 Pojízdné lešení Z600 S-PLUS

Pojízdné lešení s rychlou a bezpečnou montáží díky zábradlí se vzpěrami, odstupe plošiny 2 m a malému počtu jednotlivých dílů.

**Z600** Pojízdné lešení s výložníky

Vysoká stabilita a velká výška díky prostorově úsporným výložníkům. Při přesunu olešení lze výložníky sklopit.




Více informací na
www.zarges.cz
lešení, Z600/Z500

Z600 Sklapovací lešení COMPACT

Rychle a bezpečně do velkých výšek - modulárně rozšiřitelné sklapovací lešení s kompaktními rozměry pro přepravu, s rychlou montáží a demontáží.

**Z600** Pojízdné lešení s pohyblivým rámem

Standardní řešení s maximální mobilitou a bezpečným stáním.





ZARGES



ZARGES

- žebříky, lešení,
bedny, boxy,
převraky, speciální
konstrukce.

Informujte se také o našich dalších produktech:

- Profesionální žebříky
- Technika pro práci ve výškách
- Logistika: Balení, přeprava, skladování

Další informace naleznete na internetu nebo u vašeho prodejce:

www.zarges.cz

ZARGES CZ s. r. o.
Hněvkovského 87, 617 00 Brno
Tel.: + 420 543 234 727-8
Fax: + 420 543 213 760
e-mail: obchod@zarges.cz
www.zarges.cz