



VESTAVBY DO VOZIDEL



VAŠE VÝHODY

1. Úspora nákladů

Jedte dál! Zatímco jiní stále tankují, Vy jste na další cestě k Vašemu zákazníkovi.

2. Úspora času

Nepotřebujete pracovat ani hodinu navíc. Více než 50 % Vašich kolegů tráví více než hodinu denně ztrátou času v jejich dodávce. Buďte chytřejší. Nářadí je nyní bezpečně uloženo a poničený náklad a malé ztracené součástky jsou minulostí.

3. Bezpečnost nákladu

ProSafe - bezpečnostní pásy pro Váš náklad i Váš život. Zabudovaný bezpečnostní systém je nyní standardem na prvním místě.

4. Flexibilita

Vašim požadavkům je vyhověno díky umístění všeho na svém místě. Díky Sortimu se stáváte svým vlastním návrhářem pro Vaši vestavbu a sami se můžete rozhodnout, kam uložíte nářadí, stroje a zboží, aby bylo v bezpečí. Všechny jednotlivé komponenty mohou být libovolně kombinovány.

5. Lehká konstrukce

Nakládejte, jak je libo. Lehká, ale pevná konstrukce Vám dovolí naložit více. V porovnání s jinými úložnými systémy ve vozidlech, šetří Globelyst M až 50 % váhy. Vyzkoušejte sami!

6. Inovace

To přesně je Sortimo. Nejde jinou cestou. Již více než 40 let investuje do vývoje technologií budoucnosti a přináší nová řešení pro usnadnění Vaší práce. Rozhodněte se sami!

7. Kvalita

Odolný - pevný - testovaný - trvalý. Pro Vaši bezpečnou investici jsou pravidelně prováděny crash testy a kvalita je kontrolována. Všechny zásuvky i jejich výsuvy jsou z odolné oceli a jsou pokryty práškovou barvou pro zaručení odolnosti proti korozi a také chrání před poraněním o ostré hrany. Vyrobeno v Německu.

8. Image

Je to jako lidský vztah: první dojem je důležitý. Ukažte Vašemu zákazníkovi, že jste profesionál. Vaše dodávka je vizitkou Vaší společnosti.

PŘED



POTOM



STARÁME SE O VAŠI BEZPEČNOST

Pasivní bezpečnost hraje dnes v automobilovém průmyslu hlavní roli.

Jen ten, kdo obstojí v reálném provozu, může být úspěšný. Proto firma SORTIMO ve spolupráci s partnery z **TÜV, DEKRA** či **ADAC** již více než 20 let se věnuje pravidelným nárazovým testům – Crash test. Vestavby do vozidel podrobuje náročným zkouškám v reálných podmínkách. Jen tak může spolehlivě zajistit, že vestavby Sortimo splňují

nejvyšší nároky na bezpečnost, které jsou na ně kladeny. Pouze takové produkty, které úspěšně prošly všemi náročnými testy a kontrolami jsou dobré pro Vás – naše zákazníci.

VĚDĚLI JSTE?

Při nárazu v rychlosti 50 km/h vyvine náklad s hmotností 550 kg pohybovou energii 11 tun !




ÚVODEM



System Globelyst M je nástupce osvědčené komplexní sestavy, ve které jsou všechny součásti modulu Sortimo - od optimálně tvarovaného hliníkového rámu až po kompletní program kufrů a boxů - vzájemně plně kompatibilní. Široká nabídka, nové kombinace různých doplňků a ještě individuálnější design Vaší vestavby.

Nabízíme

- ✓ prezentaci vestaveb na internetových stránkách
- ✓ individuální 3D návrh pro každé vozidlo
- ✓ úpravy před objednávkou zdarma
- ✓ krátké dodací lhůty
- ✓ profesionální instalaci



KVALITA | VYROBENO V NĚMECKU

**Vaše řešení vyžaduje chytrá řešení
zaručující inovace a tu nejlepší kvalitu.**

S konstrukcí vyrobenou z různých materiálů, jako je vysoce pevná ocel, lehký hliník a odolné kompozitové materiály, zaručujeme nejvyšší kvalitu, která vyřeší všechny požadavky. Na regálový systém Sortimo se můžete vždy spolehnout!

SORTIMO EXPRESS

ČAS JSOU PENÍZE!

Cílem Sortima je ušetřit Vám více času, který potřebujete pro důležité věci ve Vašem životě.

S produkty Sortimo Express máme možnost využít Vaše servisní a užitková vozidla a pojízdné dílny rychle a ekonomicky.

Rádi Vás budeme informovat o:

- ✓ eXpresním plánování
 - ✓ eXpresní dodací lhůtě
 - ✓ eXpresní montáží
- Vše od jednoho výrobce – jak jednoduché!

SNADNO DOSTUPNÉ



xpress

SORTIMO INDIVIDUAL

JEDNODUŠE VÍCE – V BALENÍ ALL-INCLUSIVE OD SORTIMA

Ruční řemeslo je umění – celkově, všechny lidské výtvořky jsou jedinečné!

Jako řemeslník vždy vyhledáváte něco speciálního. Něco, co plně vyhoví Vaším potřebám, zjednoduší Vám práci, je bezpečné a nespočetněkrát potvrdilo svoji hodnotu.

Sortimo Individual – bez kompromisů

Každá jednotlivá vestavba ušitá na míru Vaším požadavkům a představám je jedinečná a individuální. Pro uspokojení všech Vašich požadavků potřebujeme vědět vše o Vaší každodenní činnosti. Náš grafik navrhne to nejlepší možné

řešení s naším jedinečným 3D konfiguračním programem. Designové možnosti jsou nekonečné a naši prodejci Vám rádi pomohou vybrat to nejlepší pro využití prostoru ve Vašem voze.

Nechte se překvapit jednoduchostí a ekonomičností tak jedinečných výrobků.

UŠITÉ NA MÍRU!



▶ INDIVIDUAL

GLOBALYST M – V KOSTCE

Dlouhá vana

Dlouhá vana je skvělým řešením pro přepravu dlouhých dílů a trubek ve vozidle.

Rolety a záklopy

Tyto součásti vestavby rozšiřují bezpečnost, ochranu a pořádek v užitkových vozidlech.

S-BOXX

S-BOXXy se dodávají ve dvou šířkách a hloubkách. Jsou ideální pro uložení malých a náhradních dílů nebo šroubků a jsou bezpečně upevněny do policového systému. Funkce těchto zásuvek přináší jednoduchý přístup k uloženým součástkám.

Příslušenství

Bohaté originální příslušenství nabízí široké možnosti doplnění vestavby ve všech obchodních odvětvích. Od držáků hadic až po držáky na kabely. Žádný požadavek nezůstane nesplněn.

Regály a vany

Prostor ve Vašem vozidle je využitý až do posledního místečka: nářadí i náhradní díly spolehlivě najdete v regálech a vanách systému Sortimo Globelyst M.

T-BOXX

Praktický plastový kufr s průhledným víkem, které Vám umožňuje vidět uložené součástky. T-BOXX lze bezpečně použít jako komponent ve vestavbě.

Fixátor kufrů

Umožňuje rychlé a pevné zajištění přepravovaných kufrů nebo strojů, které jsou tak pevně fixovány pohybem jedné ruky.



Podlahy

Jako základ pro vestavbu ve Vašem vozidle si můžete vybrat z několika typů ochranných a montážních podlah. Podlahy jsou designovány individuálně pro každý model vozu, nabízejí zabudované upínací prvky a chrání podlahu vozu před poškozením.

L-BOXX a LS-BOXX

Přenosné plastové kufry se širokou nabídkou dělicích prvků, dostupné v 5 velikostech. L-BOXXy lze pohodlně do sebe zacvaknout a přepravovat je pohromadě.

M-BOXX

Velký mobilní box s držadlem - volitelně také s víkem. M-BOXX je možné bezpečně zacvaknout do policového systému a může fungovat jako zásuvka.

Kovový kufr

Klasický kovový kufr dostupný v mnoha variantách. Díky pojízdným lištám může být kufr plně otevřen i ve vestavbě.

Pracovní deska


Pracovní deska přináší vozidlu vlastnosti pojízdné pracovní dílny. Desky jsou dostupné ve sklopném nebo výsuvném provedení a mohou být doplněny otočnou základnou a svěrákem.

Zásuvky

Nové zásuvky s praktickými prohlubněmi pro uchopení z nárazuvzdorného plastu mohou být naloženy hmotností do 100 kg díky jejich robustnímu rozšíření vysouvacího mechanismu. K dispozici ve čtyřech různých šířkách a výškách.

Upínací tyče

Upínací tyče vyrobené ze čtvercového hliníkového profilu se zabudovanou pružinou mohou zajistit převoz nákladu v horizontální i vertikální poloze. Ochranné plastové hrany ochrání náklad proti poškození, například při převozu oken, dveří nebo nábytku.



SNADNÉ UPÍNÁNÍ **PROSAFE**

Ucelený upínací systém

Nový upínací systém ProSafe je zabudován jako standard v rámech policového systému vestaveb. Tento inteligentní způsob zajištění nákladu je také ukrytý v profílech a podlahových lištách. Pozdější přidávání lišt již není potřeba.


Extra bezpečné upínání

Podlahové lišty ProSafe umožňují připevnit rozměrný náklad. Váš náklad i Vy budete na silnicích vždy v bezpečí.

Upínání bez vyššího zatížení

Díky systému ProSafe nepotřebujete kupovat další upínací lišty. To přináší úsporu nejen Vašich peněz, ale také celkové váhy vestavby!

ProSafe v profilu



ProSafe jako podlahová lišta





ProSafe v profilu



ProSafe v rámu



PROFESIONÁLNÍ OCHRANA VAŠEHO VOZIDLA


Bezpečná přeprava není důležitá jen pro Vaše nářadí, ale spolehlivou ochranu potřebuje i Vaše auto. Kdo by nezažil pohled na náklad letící bez připoutání na boční stěnu, kde způsobil poškození vozu. Samozřejmě, tyto případy jsou nepříjemné, proto jim musíme předcházet pevným a odolným bočním opláštěním, které zaručuje ochranu Vašeho vozu. Nebudete mít žádné problémy ani při vracení zapůjčeného vozidla.

Boční opláštění **Sowaflex** vyrobené z lehkého vrstveného materiálu chrání Váš vůz proti vnitřnímu poškození díky svému dokonalému povrchu odolnému proti poškrábání. Dokonale upevněné, o 60 % lehčí než dřevo. Opláštění odolné proti vlhkosti a chemikáliím může být připevněno i na posuvné nebo zadní dveře. Každá část je dostupná samostatně. Díky tomu může být opláštění vyrobeno na míru každému vozidlu.

Opláštěním vozidla **perforovaným hliníkovým plechem** je zajištěna ochrana vnitřního nákladového prostoru vozidla. Dále lze perforovaný plech také využít pro zavěšení široké škály doplňků.

Podlaha je základem pro každou vestavbu a přináší jak ochrannou funkci pro vozidlo, tak v ní také nalezneme upínací body pro šrouby. Podlahy jsou vhodné do každého vozu a jsou dostupné ve dvou variantách - **Soboflex** a **Sobogrip**. Podlaha slouží také jako základ pro upevnění vestavby bez jakéhokoliv zásahu do původní podlahy či karoserie vozu.


Bez ohledu na to, jestli si vyberete extrémně vodě-odolnou, protiskluzovou 12mm podlahu Soboflex nebo výhodnější 9mm ochrannou podlahu Sobogrip, vždy Vám bude zaručena Sortimo kvalita. Naše podlahy jsou vyráběny exkluzivně ze skandinávského březového dřeva a jednotlivé vrstvy dřeva jsou celistvě slepené a voděodolné. Vozidlo je ideálně chráněno před poškozením a hliníková ochrana prahu dveří zaručuje stabilní a bezpečný schůdek - to jsou Sortimo podlahy s přidanou hodnotou.



Perfodesk AI



Sowaflex



Sobogrip



Soboflex





KUFRY A BOXY



S-BOXX

Ideální pro drobné předměty, součástky, šroubky a náhradní díly.



T-BOXX

Praktický plastový kufr s průhledným víkem pro lepší přehled.



KUFRY

Již 40 let splňují všechny požadavky na snadnou organizaci a dlouhou životnost.



i-BOXX

Lze použít jako samostatný kufrík nebo také jako součást LS-BOXXu - nejmenší přenosný organizér Vám zaručí, že vše bude na svém místě.



L-BOXX + LS-BOXX

Celá řada těchto boxů je chytrým řešením pro obchodníky i řemeslníky, kteří jsou stále v pohybu.



M-BOXX

Ideální také pro přepravu velkoobjemového zboží - výborně zapadá do systému a lze ho použít i jako zásuvku.

KOVOVÉ KUFRY NADČASOVĚ PRAKTICKÉ...

► **... to je vyjimečná vlastnost těchto kovových kufrů.** Jsou dostupné v různých výškách, všechny jsou extrémně odolné a stavěné pro každodenní použití. Jsou perfektně funkční, i když jsou naplněny až po okraj nebo naloženy těžkými předměty.

Lehce se přenáší a víko lze otevřít jen jednou rukou. Otevírá se do úhlu 120 stupňů. Vnitřek kufru může být uspořádán přesně podle Vašich potřeb.

Plastové inset boxy nebo dělicí přepážky mohou být sestaveny tak, jak Vám budou vyhovovat a pěna na spodní straně víka zajistí, že vše zůstane na svém místě. Tento Sortimo klasický kovový kufr může být libovolně uložen do systému vestavby - **prakticky nadčasové.**



KM 321 C

Obj. kód 5228031
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,5 kg
Vybavení: 12 x insetbox C3, modrý

KM 321 A

Obj. kód 5228017
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,5 kg
Vybavení: 48 x insetbox A3, červený



KM 321 B

Obj. kód 5228024
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Vybavení: 24 x insetbox B3, žlutý



KM 320

Obj. kód 5228000
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 2,6 kg
Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn



Miniblok pro kovové kufry 320 BLK 2.0-X 24-28

Obj. kód 1000000749
Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 485 mm
Hmotnost: 17,5 kg
1 deska
4 kufrové lišty pro kovové kufry 320
Dodávka nezahrnuje upínací materiál a kovové kufry

Vyberte si ze škály kovových kufrů:

KM = Kufr na malé součástky. Udrží malé součástky rozdělené, i když je kufr v pohybu (šroubky, hmoždinky, atd.)

PRO VŠECHNY OBCHODNÍKY A PROFESIONÁLY

**KM 321 D**

Obj. kód 5228048
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,5 kg
Vybavení: 8 x inset box D3, zelený

KM 321 E

Obj. kód 5228055
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,3 kg
Vybavení: insetboxy:
12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,
3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený

**KM 322 E 3/4**

Obj. kód 1000001530
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 4,3 kg
Spodní patro: insetboxy:
12 x A4 červený, 6 x B4 žlutý,
3 x C4 modrý, 2 x D3 zelený.
Vrchní patro BES 31 3/4 s:
12 x A4 červený, 6 x B4 žlutý,
3 x C4 modrý

KM 330

Obj. kód 5228390
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm
Hmotnost: 3,0 kg
Sortimo kufr na malé součástky - prázdný

**KM 332 E 1/1**

Obj. kód 1000001531
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Spodní patro: insetboxy:
12 x A3 červený, 6 x B4 žlutý,
3 x C4 modrý, 2 x D4 zelený.
Vrchní patro BES 31 1/1 s:
18 x A4 červený, 9 x B4 žlutý,
3 x C4 modrý

KM 332 E 3/4

Obj. kód 1000001532
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm
Hmotnost: 4,8 kg
Spodní patro: insetboxy:
6 x B3 žlutý, 3 x C3 modrý,
2 x D3 zelený.
Vrchní patro BES 31 3/4 s:
12 x A4 červený, 6 x B4 žlutý,
3 x C4 modrý



KOVOVÉ KUFRY



KM 340

Obj. kód 5228550
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm
Hmotnost: 3,5 kg
Sortimo kufr na malé součástky - prázdný

KM 342 E

Obj. kód 5228567
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm
Hmotnost: 6,2 kg
Spodní patro: insetboxy
12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,
3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený.
Vrchní patro BES 62 1/1 s:
12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,
3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený



DM 332 E 1/1

Obj. kód 1000001533
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm
Hmotnost: 4,6 kg
Spodní patro: Dělicí přepážky
Vrchní patro BES 31 1/1, s:
Inset boxy 18 x A4 červený,
9 x B4 žlutý, 3 x C4 modrý



DM 342 E

Obj. kód 5228611
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm
Hmotnost: 5,4 kg
Spodní patro: Dělicí přepážky
Vrchní patro BES 62 1/1 s:
Inset boxy 12 x A3 červený a
6 x B3 žlutý, 3 x C3 modrý
a 2 x D3 zelený



DM 352 E

Obj. kód 5228765
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm
Hmotnost: 6,0 kg
Spodní patro: Dělicí přepážky
Vrchní patro BES 62 1/1 s insetboxy:
12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,
3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený



Vyberte si ze škály kovových kufrů:

KM = Kufr na malé součástky. Udrží malé součástky rozdělené, i když je kufr v pohybu (šroubky, hmoždinky, atd.)
DM = Dvoupatrový kufr – kombinace uložení malých součástek v inset boxech s kufrem na nářadí s dělicími stěnami.

WM = Kufr na nářadí. Kufr s dělicími stěnami pro převoz nářadí (kleště, šroubováky, atd.) a elektrických nástrojů (elektrické vrtačky, brusky, šroubováky, atd.)

WM 331

Obj. kód 5228451
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Sortimo kufr na nářadí včetně dělicích stěn

**WM 320**

Obj. kód 5228109
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 2,9 kg
Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

**WM 321**

Obj. kód 5228116
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,0 kg
Sortimo kufr na nářadí včetně dělicích stěn

**WM 330**

Obj. kód 5228444
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

**WM 340**

Obj. kód 5228581
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm
Hmotnost: 3,8 kg
Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn



DĚLÍCÍ STĚNY



WM 341

Obj. kód 5228598
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm
Hmotnost: 4,0 kg
Sortimo kufr na nářadí včetně dělících stěn



WM 350

Obj. kód 5228734
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm
Hmotnost: 4,1 kg
Sortimo kufr na nářadí bez dělících stěn



WM 351

Obj. kód 5228741
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Sortimo kufr na nářadí včetně dělících stěn

Váš kovový kufr bude vždy dobře zorganizován

Sortimo dělící stěny mohou být kombinovány se dvěma typy kufrů, takže je vše řádně uklizené. Kufr chrání svůj obsah a zároveň zvyšuje efektivitu Vaší práce.

Dělící stěny



TB WM 320/145

Obj. kód 5267603

TB WM 330/145

Obj. kód 5267702

TB WM 340/145

Obj. kód 5267801

TB WM 350/145

Obj. kód 5267900

TB WM 320/262

Obj. kód 5267610

TB WM 330/262


Obj. kód 5267719

TB WM 340/262

Obj. kód 5267818

TB WM 350/262

Obj. kód 5267917



TB WM 320/309

Obj. kód 5267641

TB WM 330/309

Obj. kód 5267740

TB WM 340/309

Obj. kód 5267849

TB WM 350/309

Obj. kód 5267948

TB WM 320/415

Obj. kód 5267634

TB WM 330/415

Obj. kód 5267733

TB WM 340/415

Obj. kód 5267832

TB WM 350/415

Obj. kód 5267931



PRO MALÉ SOUČÁSTKY A NÁŘADÍ

KUFRY PRO TECHNIKY

SPECIÁLNÍ KUFRY NA HOŘÁKOVÉ TRYSKY

TK = Kufr pro techniky. Zajišťuje, že Vaše malé součástky i nářadí budou v kufru na svém místě.

Užitečný držák na nářadí a pěnová vložka jsou dodávány i samostatně.

TK 40 3/5

Obj. kód 5228529
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm
Hmotnost: 6,2 kg
Včetně 2 desek na nářadí a sadou inset boxů IB SE2

ESK 3

Obj. kód 5228543
Hmotnost: 0,5 kg
Deska na nářadí s pružným páskem a kapsami na nářadí pro TK 40

ESK 5

Obj. kód 5228536
Hmotnost: 0,5 kg
Deska s kapsami na nářadí pro kufr TK 40

Pěnová vložka

Obj. kód 5200709
Rozměry (ŠxHxV): 330 x 220 x 50 + 10 mm
Pěnová vložka pro kufr na nářadí.
2 vložky mohou být umístěny vedle sebe, aby byl kufr zcela zaplněn.

DK = kufr pro hořákové trysky. Speciální kufr pro topenáře pro snadnou přepravu hořákových trysek.

DK 321

Obj. kód 5228338
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,1 kg
Kufr pro 165 trysek o průměru 22 mm s pěnovou vložkou

DK 321 F




Obj. kód 5228345
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,1 kg
Kufr pro 121 trysek o průměru 22 mm s pěnovou vložkou a 1 zeleným inset boxem G3

DKS

Obj. kód 5200532
Hmotnost: 0,175 kg
Pěnová vložka pro 165 trysek o průměru 22 mm s pěnovou vložkou.
Pro kufr WM 320 nebo zásuvky 24-6

DKSF

Obj. kód 5200549
Hmotnost: 0,175 kg
Pěnová vložka pro 121 trysek o průměru 22 mm a 1 zeleným inset boxem G3
Pro kufr WM 320 nebo zásuvky 24-6



T-BOXX

Od průhledného víka až po pogumované pohodlné držadlo Vám T-BOXX přináší vše, co potřebujete. Lehký, pevný a odolný proti poškození. Je perfektní pro každodenní použití – nejen díky širokému úhlu při otevření, ale také nekonečnými kombinacemi inset boxů pro uložení malých součástek.

Upínání kufru do vestavby je velice jednoduché – závěsný adaptér umožňuje pověsit T-BOXX přímo na stěnu z perforovaného plechu nebo na zadní dveře.



T-BOXX STB 320

Obj. kód 51012126
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 1,6 kg
Sortimo T-BOXX - prázdný



STB 322 E 1/1

Obj. kód 1000001534
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 3,1 kg
Spodní patro: 12 x C4 modrý
Vrchní patro: 11 x B4 žlutý, 22 x A4 červený

T-BOXX STB 321 A

Obj. kód 51012127
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX A3 červený



T-BOXX STB 321 B

Obj. kód 51012128
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX B3 žlutý



T-BOXX STB 321 C

Obj. kód 51012129
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX C3 modrý



**T-BOXX STB 321 D**

Obj. kód 51012130
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX D3 zelený

T-BOXX STB 321 E

Obj. kód 51012131
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX E3 mix

**T-BOXX STB 321 F**

Obj. kód 51012132
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX F3 oranžový

T-BOXX STB 321 G

Obj. kód 51012133
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX G3 zelený

**T-BOXX STB 321 H**

Obj. kód 51011476
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Sortimo T-BOXX H Standard

T-BOXX závěsný adaptér

Obj. kód 51011477
Sortimo T-BOXX je možné zavěsit na boční opláštění vozu i zadních dveří.
Dva adaptéry slouží jako podpůrný materiál a čtyři jsou našroubovány do základny T-BOXXu.
Nelze použít v kombinaci s výsuvem Multislide.

**Miniblok pro T-BOXXy
BLT 2.0-X 24-28**

Obj. kód 1000000777
Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 485 mm
Hmotnost: 10,4 kg
1 deska
4 páry výsuvných lišt
Dodávka nezahrnuje T-BOXXy a upínací materiál

**Miniblok pro T-BOXXy
BL 2.0-X STB 24-32**

Obj. kód 1000001037
Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 554 mm
Hmotnost: 15,8 kg
1 deska
4 výsuvy pro T-BOXXy
Dodávka nezahrnuje T-BOXXy a upínací materiál



L-BOXX

VÍTĚZ A BESTSELLER OD SORTIMA

Od těžkých materiálů, zákaznických vzorků až po Vaše nářadí – L-BOXX od společnosti SORTIMO zvládne přepravit vše z Vašeho vozu na místo výkonu práce a zpět.

Bezpečný, odolný a nekonečně spolehlivý. L-BOXX samozřejmě výborně zapadá do vestaveb Globelyst M. Další jedinečnou vlastností je zacvakávací systém.

Díky němu můžete rychle a jednoduše spojit L-BOXXy do sebe a zase je oddělit, přesně dle Vašich potřeb. Podlahy CarMo umožňují bezpečný transport všech L-BOXXů ve vašem osobním voze.



MOBILNÍ A KOMPATIBILNÍ L-BOXX

V první řadě jsou L-BOXXy vyrobené z odolného ABS plastu velice praktické.

Jsou dostupné ve čtyřech velikostech, jsou kompatibilní a designované tak, aby uspokojily všechny Vaše požadavky. Na pohled jsou velice bytelné, plastové držadlo je vloženo do víka boxu a různé velikosti dělicích prvků přinášejí mnoho možností pro Vaše podnikání.

Mohou být jednoduše uloženy do vestavby nebo použity na výsuvné desce Multislide.

L-BOXXy mohou být také připevněny na CarMo podlahu, což umožňuje snadný a bezpečný transport Vašeho nákladu i v osobních vozech.



L-BOXX 102 LB 102

Obj. kód 121014674
Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 117 mm
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 313 x 71 mm
Hmotnost: 2,1 kg



L-BOXX 136 LB 136

Obj. kód 121014675
Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 311 x 107 mm
Hmotnost: 2,2 kg



L-BOXX 238 LB 238

Obj. kód 121014676
Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 306 x 209 mm
Hmotnost: 2,8 kg



L-BOXX 374 LB 374

Obj. kód 121014677
Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 389 mm
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 296 x 345 mm
Hmotnost: 3,4 kg



ŠIROKÁ NABÍDKA KOMPLETNÍCH SETŮ PRO L-BOXX 102

L-BOXXy jsou dostupné se širokou řadou různých doplňků.



**Set
LB 102 TE 5**

Obj. kód 121015564
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Vložka pro malé součástky LB TE 5-102
Hmotnost: 2,4 kg



**Set
LB 102 TE 8**

Obj. kód 121015565
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Vložka pro malé součástky LB TE 8-102
Hmotnost: 2,4 kg



**Set
LB 102 IBS A3**

Obj. kód 121015567
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set A3
Hmotnost: 2,9 kg



**Set
LB 102 TE 12**

Obj. kód 121015566
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Vložka pro malé součástky LB TE 12-102
Hmotnost: 2,4 kg

**Set****LB 102 IBS B3**

Obj. kód 121015568
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set B3
Hmotnost: 2,9 kg

Set**LB 102 IBS D3**

Obj. kód 121015571
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set D3
Hmotnost: 2,9 kg

**Set****LB 102 IBS BC3**

Obj. kód 121015569
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set BC3
Hmotnost: 2,9 kg

Set**LB 102 IBS CD3**

Obj. kód 121015570
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set CD3
Hmotnost: 2,9 kg

**Set****LB 102 IBS F3**

Obj. kód 121015572
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set F3
Hmotnost: 2,9 kg

Set**LB 102 IBS G3**

Obj. kód 121015573
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset boxy - set G3
Hmotnost: 2,9 kg



KOMPLETNÍ SETY A DOPLŇKY PRO L-BOXX 102



**Set
LB 102 IBS H3**
Obj. kód 121015574
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Inset box set H3
Hmotnost: 2,9 kg



**L-BOXX 102 vč.
inset box set C4
LB 102 IBS C4**
Obj. kód 1000001535
Hmotnost: 3,0 kg
Spodní patro:
inset boxy U3 včetně 6 x A4 červený,
4 x B4 žlutý, 4 x C4 modrý
Vrchní patro : LB IBE 31
s 6 x A4 červený, 4 x B4 žlutý, 4 x C4 modrý

**Set
LB 102 RS SET**
Obj. kód 121015576
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
LB RS 102
Hmotnost: 2,2 kg



**Set
LB 102 LSB SET**
Obj. kód 121015575
L-BOXX 102
Pevná pěnová vložka víka
Pěnová vložka LSB 102
Hmotnost: 2,1 kg



**L-BOXX 102 Kufř první pomoci
LB 102 EH**
Obj. kód 121018031
Náplň odpovídá normě DIN 13157
Hmotnost: 3,2 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO L-BOXX 102



Vložka pro malé části 5 přihrádek LB TE 5-102

Obj. kód 121014900
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 62 mm
Dělicí pěnová podložka pro malé části
s 5 přihrádkami
Levné řešení pro rozdělení L-BOXXu.

Vložka pro malé části 8 přihrádek LB TE 8-102

Obj. kód 121014901
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 62 mm
Dělicí pěnová podložka pro malé části
s 8 přihrádkami.
Levné řešení pro rozdělení L-BOXXu.




Vložka pro malé části 12 přihrádek LB TE 12-102

Obj. kód 121014904
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 62 mm
Dělicí pěnová podložka pro malé části
s 12 přihrádkami.
Levné řešení pro rozdělení L-BOXXu.

Pěnová vložka pro hořákové trubky LB LSB 102

Obj. kód 121015609
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 314 x 24,5 mm
Pěnová vložka pro 149 hořákových trysek,
odolná proti olejům.



Pěnová vložka 102 LB RS 102

Obj. kód 121015281
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 50 mm
Předřezaná pěnová vložka
pro L-BOXX 102.
Možnost vyříznout pěnu přesně podle
Vašich potřeb.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO L-BOXX 102



Průhledné pouzdro A5 LB KSTD A5

Obj.kód 121015438
Rozměry (ŠxHxV): 335 x 2 x 206 mm
Průhledné pouzdro pro uložení manuálů nebo dokumentů velikosti A5 ve víku boxu.

Karta na nářadí 1 LB WK1

Obj.kód 121015615
Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm
Karta do víka L-BOXXu s pružnými pásky a kapsami na nářadí.



Pouzdro na dokumenty 1 LB DK1

Obj.kód 121015512
Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm
Do pouzdra lze uložit kalkulačku, pera, dokumenty (pro velikost A4)

Vložka víka LB DE

Obj.kód 121014678
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 30 x 333 mm
Pevná pěnová vložka víka chrání obsah v insetboxech proti smíchání během převozu.





Sada štítků 102 LB BS 102

Obj. kód 121014984
Rozměry (ŠxV): přibl. 297 x 210 mm (DIN A4)
1 arch A4 se 14 samolepicími štítky pro L-BOXX 102.

Inset boxy set B3 LB IBS B3

Obj.kód 51015301
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
15 x inset box B3, žlutý




Inset boxy set A3 LB IBS A3

Obj.kód 51015300
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
30 x inset boxy A3, červený

Protiskuzová podložka 102/136 LB ARM 102/136

Obj. kód 121015732
Rozměry (ŠxHxV): 397 x 307 x 4 mm
Měkká protiskuzová podložka
Chrání L-BOXX i materiál před poškozením během přepravy.



L-BOXX vložka 31 mm LB IBE 31

Obj. kód 1000001525
Dostupné s různými sety inset boxů, každá možnost může být realizována.
Dodávka nezahrnuje inset boxy.

Bezpečné uložení

L-BOXX Vám zjednodušuje Vaši práci.

Se sadami insetboxů a držáků nářadí si můžete být jisti, že je vše bezpečně uloženo na svém místě a vždy po ruce.

**Inset box set D3
LB IBS D3**

Obj. kód 51015304
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
5 x inset box D3, zelený

**Inset box set BC3
LB IBS BC3**


Obj. kód 51015302
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
3 x inset box B3, žlutý
6 x inset box C3, modrý

**Inset box set H3
LB IBS H3**

Obj. kód 51015299
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
2 x inset box A3, červený
3 x inset box B3, žlutý
2 x inset box C3, modrý
1 x inset box D3, zelený
2 x inset box F3, oranžový

**Inset box set F3
LB IBS F3**


Obj. kód 51015306
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
7 x inset box F3, oranžový
1 x inset box B3, žlutý

**Inset box set CD3
LB IBS CD3**

Obj. kód 51015303
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
3 x inset box C3, modrý
3 x inset box D3, zelený

**Inset box - set G3
LB IBS G3**

Obj. kód 51015307
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
2 x inset box G3, tmavě zelený
2 x inset box B3, žlutý
2 x inset box A3, červený

**Insetbox U3
IB U3**

Obj. kód 51014469
Inset box U3, šedý

**Dělicí příčka pro U3
IB U3 TW**

Obj. kód 51014470
1 dělicí příčka
pro inset box U3.
Inset box U3 může být rozdělen
3 dělicími příčkami.



KOMPLETNÍ SETY PRO L-BOXX 136

Cokoliv, co potřebujete uložit do Vašeho L-BOXXu, bude bezpečně přepravováno díky inset boxům a pěnovým vložkám. Předřezané pěnové vložky jsou ideální pro přepravu drahých nástrojů nebo vzorků. .



Set LB 136 WK 1 set

Obj. kód 121015578
L-BOXX 136
Karta na nářadí ve víku
Sada insetboxů H3
Hmotnost: 2,6 kg



L-BOXX 136 vč. vložky pro laptop LB 136 LAPTOP

Obj. kód 121017912
L-BOXX 136
Vložka pro laptop pro L-BOXX 136
Hmotnost: 2,3 kg



LB 136 RS SET

Obj. kód 121015577
L-BOXX 136
Pevná pěnová vložka víka
Pěnová vložka
LB RS 136
Hmotnost: 2,5 kg

L-BOXX 136 vč. vložky pro malé části 4 LB 136 TE 4

Obj. kód 1000001526
L-BOXX 136
Pěnová vložka víka a vložka
pro malé části (4 přihrádky)
Hmotnost: 2,6 kg



L-BOXX 136 vč. vložky pro malé části 6 LB 136 TE 6

Obj. kód 1000001527
L-BOXX 136
Pěnová vložka víka a vložka
pro malé části (6 přihrádek)
Hmotnost: 2,6 kg



L-BOXX 136 vč. vložky pro malé části 8 LB 136 TE 8

Obj. kód 1000001528
L-BOXX 136
Pěnová vložka víka a vložka
pro malé části (8 přihrádek)
Hmotnost: 2,6 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO L-BOXX 136



Pouzdro na dokumenty 1 LB DK1

Obj. kód 121015512
Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm
Pouzdro na dokumenty velikosti A4,
také vhodné pro
kalkulačky, pera, atd.



Průhledné pouzdro A5 LB KSTD A5

Obj. kód 121015438
Rozměry (ŠxHxV): 335 x 2 x 206 mm
Průhledné pouzdro pro uložení
manuálů nebo instrukcí ve víku boxu.
Pro velikost A5.



Dělicí vložka se 4 přihrádkami LB TE 4-136

Obj. kód 6000001193
Dělicí vložka pro L-BOXX 136
a LS-BOXX 306. Ideální pro malé
části jako např. těsnění, svorky, atd.



Dělicí vložka se 6 přihrádkami LB TE 6-136

Obj. kód 6000001194
Dělicí vložka pro L-BOXX 136
a LS-BOXX 306. Ideální pro malé
části jako např. těsnění, svorky, atd.



Dělicí vložka s 8 přihrádkami LB TE 8-136

Obj. kód 6000001195
Dělicí vložka pro L-BOXX 136
a LS-BOXX 306. Ideální pro malé
části jako např. těsnění, svorky, atd.


Karta na nářadí 1 LB WK1

Obj. kód 121015615
Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm
Karta do víka L-BOXXu s pružnými
pásky a kapsami na nářadí.




Pěnová vložka 136 LB ARM 102/136

Obj. kód 121015282
Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 85 mm
Předřezaná pěnová vložka
pro L-BOXX 136
Pěnová vložka může být vyříznuta
přesně na míru pro Váš materiál.



Protiskluzová podložka 102/136 LB ARM 102/136

Obj. kód 121015732
Rozměry (ŠxHxV): 397 x 307 x 4 mm
Měkká protiskluzová podložka
Chrání L-BOXX i materiál před
poškozením během přepravy.



Vložka pro laptop L-BOXX 136/LS-BOXX 306 LB LTE 136

Obj. kód 121017913
Vhodné pro laptopy o rozměrech
max. 365 x 270 mm
Pod laptopem je prostor pro
uložení nabíječky, myši, CD, atd.



KOMPLETNÍ SETY PRO L-BOXX 238



**L-BOXX 238
vč. dělicí sady
3F+ISB G3
LB 238 TB 3F+G3**

Obj. kód 121018062
L-BOXX 238
Karta na nářadí 3F se 3 kapsami
3 ks inset boxů G3
Hmotnost: 4,6 kg



**L-BOXX 238
vč. dělicí sady
4F+ISB H3
LB 238 4F+ISB H3**

Obj. kód 121017342
L-BOXX 238
Karta na nářadí 4F
se 4 kapsami
Inset box set H3
vč. dělicích stěn pro inset box
Hmotnost: 5,5 kg



**Set
LB 238 WK1 SET**

Obj. kód 121015579
L-BOXX 238
Karta na nářadí WK1
Hmotnost: 3,1 kg



**L-BOXX 238 THERMO
LB 238 THERMO**

Obj. kód 121018337
Thermo-BOXX pro uložení a
převahu materiálů citlivých na teplotu,
jako např. tmely a jiné chemikálie



**Termo vložka
pro L-BOXX 238
LB Thermo-E 238**

Obj. kód 121018345
Termo vložka pro dovybavení
(bez náplně)
Pro L-BOXX 238



**Podélná dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-B THERMO**

Obj. kód 121018348
Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

**Diagonální dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-T THERMO**

Obj. kód 121018347
Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

KOMPLETNÍ SADY PRO L-BOXX 374

L-BOXX 374 Vám nabízí jedinečnou příležitost pro využití prostoru především na Vašich pracovních cestách.

Široká řada L-BOXXů Vám umožňuje kdykoliv převážet silikonové náplně a další materiál.

L-BOXX 374 vč. vločky na nářadí "Podlahář" LB 374 HES SET

Obj. kód 121015580
L-BOXX 374 včetně
vločky na nářadí a inset boxů
Vhodné pro 42 různých typů nářadí
Vhodné pro podlaháře.
Hmotnost: 6,2 kg

L-BOXX 374 vč. vločky na nářadí "Elektrikář" LB 374 WTS E

Obj. kód 1000001597
L-BOXX 374 vč. vločky
na nářadí a inset boxů

LB 374 HRE SET

Obj. kód 121015581
L-BOXX 374
Pouzdro na dokumenty LB DK1
Vložka na náplně HRE 374
(bez náplní)
Hmotnost: 4,5 kg

LB 374 SIKE SET

Obj. kód 121015582
L-BOXX 374
2 x vložka pro silikonové náplně
Hmotnost: 3,6 kg

LB 374 SKE SET

Obj. kód 121015583
L-BOXX 374
2 x foam cartridge inserts
LB SKE 374
Hmotnost: 3,6 kg



KOMPLETNÍ SETY PRO L-BOXX 374



**L-BOXX 374
vč. dělicích stěn
4F+ISB H3
LB 374 TB 4F+H3**

Obj. kód 1000000099
L-BOXX 374
Karta na nářadí 4F se 4 kapsami
Inset box sada H3
vč. dělicích přepážek
Hmotnost: 6,5 kg



**L-BOXX 374
vč. dělicích stěn
3F+ISB G3
LB 374 TB 3F+G3**

Obj. kód 1000000100
L-BOXX 374
Karta na nářadí 3F se 3 kapsami
3 ks inset boxů G3
Hmotnost: 5,1 kg

**L-BOXX 374 THERMO
LB 374 THERMO**

Obj. kód 121018338
Termo-BOXX pro uložení a
převahu materiálů citlivých na teplotu,
jako např. tmely a jiné chemikálie
Hmotnost: 4,1 kg



**Diagonální dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-T THERMO**

Obj. kód 121018347
Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

**Podélná dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-B THERMO**

Obj. kód 121018348
Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX



**Termo vložka
pro L-BOXX 374
LB Thermo-E 374**

Obj. kód 121018346
Termo vložka pro dovybavení
(bez náplně)
pro L-BOXX 374
Hmotnost: 0,7 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO L-BOXX 374



Průhledné pouzdro A5 LB KSTD A5

Obj.kód 121015438
Rozměry (ŠxHxV): 335 x 2 x 206 mm
Průhledné pouzdro pro uložení
manuálů nebo instrukcí ve víku boxu.
Pro velikost A5.



Pouzdro na dokumenty 1 LB DK1

Obj.kód 121015512
Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm
Do pouzdra lze uložit kalkulačku,
pera, dokumenty (pro velikost A4)




Karta na nářadí 1 LB WK1

Obj. kód 121015615
Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm
Karta do víka L-BOXXu s pružnými
pásky a kapsami na nářadí.



Lišty na dokumentové složky LB HRE 374

Obj. kód 121014895
2 železné lišty, vč. upínání a
montážních instrukcí pro zavěšení
složek na dokumenty do L-BOXXu 374.



Vložka na nářadí "Podlahář" L-BOXX 374 LB WTS S 374

Obj. kód 121014894
Dřevěná vložka pro nářadí do L-BOXXu 374.
(Dodávka nezahrnuje nářadí)

Složka na dokumenty L-BOXX HT LB VP10

Obj. kód 121015794
Balení obsahuje: 10 ks



Vložka na silikonové náplně LB SIKE 374

Obj. kód 121015285
Rozměry (ŠxHxV): 295 x 190 x 95 mm
1 vložka pro 13 silikonových náplní
(pr. = 53 mm).
Do L-BOXXu 374 je možné dát 2 vložky
Může být kombinováno s
pěnovou vložkou na cartridge.




Pěnová vložka na cartridge LB SKE 374

Obj. kód 121015286
Rozměry (ŠxHxV): 295 x 190 x 95 mm
1 vložka pro 13 silikonových náplní
(pr. = 73 mm).
Do L-BOXXu 374 je možné dát 2 vložky
Může být kombinováno s vložkou
na silikonové náplně.




Protiskluzová podložka LB ARM 374

Obj. kód 121015734
Rozměry (ŠxHxV): 381 x 291 x 4 mm
Měkká protiskluzová podložka
Chrání L-BOXX i materiál před
poškozením během přepravy.



Vložka na nářadí "Elektrikář" L-BOXX 374 LB WTS E 374

Obj. kód 6000001238
Dřevěná vložka pro nářadí do L-BOXXu 374.
(Dodávka nezahrnuje nářadí)



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO L-BOXX 238 A 374



Dělicí plech
354 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 STB 354 x 130
Obj. kód 121017247



354 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 STB 354 x 255
Obj. kód 1000000093

Dělicí plech
283 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 STB 283x130
Obj. kód 121017246


283 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 STB 283x255
Obj. kód 1000000088

Dělicí přepážka
173 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 TB 173x130
Obj. kód 121017249

173 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 TB 173x255
Obj. kód 1000000098

Dělicí přepážka
137 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 TB 137x130
Obj. kód 121017248

137 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 TB 137x255
Obj. kód 1000000094



Vložka pro inset boxy
L-BOXX vč. IBS H3
LB 238 IBE+IBS H3
Obj. kód 121017613
Vložka včetně insetboxů

LB 238 IBE
Obj. kód 121017250
Vložka bez insetboxů

Dělicí rám
pro L-BOXX 238/374
LB 238 / 374 TBR
Obj. kód 121017612
Rám pro uspořádání L-BOXXu 238
jednotlivými dělicími přepážkami

LS-BOXX

LS-BOXX je perfektním řešením pro převoz Vašich nástrojů a menších součástí najednou.

LS-BOXX kombinuje dohromady L-BOXX 136 s menším, výsuvným i-BOXXem. Tento systém je dostupný ve dvou verzích: se dvěma 72mm vysokými i-BOXXy nebo s nižším 53mm vysokým i-BOXXem a otevřeným zásuvným boxem. LS-BOXXy jsou samozřejmě kompatibilní jak vzájemně,

tak i s CarMo podlahami. Významnou výhodou tohoto boxu je to, že všechno příslušenství pro L-BOXX 136 lze použít do vrchní části LS-BOXXu.



LS-BOXX 306 prázdný LS 306

Obj. kód 6000000345

Rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 321 mm

Hmotnost: 3,75 kg



LS-BOXX 306 vč. 2 i-BOXX 72 H3 s vloženými boxy LS 306 + I-72 H3

Obj. kód 6000000348

Rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 321 mm

Hmotnost: 6,5 kg



LS-BOXX 306 vč. i-BOXX 53 C44 s vloženými boxy + LS-S LS 306 + I-53 C44

Obj. kód 6000000347

Rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 321 mm

Hmotnost: 5,5 kg



MALÝ, LEHKÝ A VŽDY PO RUCI i-BOXX

i-BOXX od Sortima je chytrým řešením pro úložný prostor, který může také být součástí LS-BOXXu. Jsou dostupné ve dvou velikostech a mohou být doplněny inset boxy a

držadlem – díky čemuž jsou naprosto praktické a vždy po ruce.



i-BOXX 72 prázdný I-72

Obj. kód 6000000352
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
Hmotnost: 0,9 kg

i-BOXX 72 H3 I-72 H3

Obj. kód 6000000357
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
Hmotnost: 1,4 kg



i-BOXX 72 A3 I-72 A3

Obj. kód 6000000353
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
Hmotnost: 1,4 kg

i-BOXX 72 B3 I-72 B3

Obj. kód 6000000354
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
Hmotnost: 1,4 kg



i-BOXX 72 C3 I-72 C3

Obj. kód 6000000355
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
Hmotnost: 1,4 kg

i-BOXX 72 I3 I-72 I3

Obj. kód 6000000356
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
Hmotnost: 1,4 kg





i-BOXX 53 prázdný I-53

Obj. kód 6000000351
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm
Hmotnost: 0,8 kg



i-BOXX 53 B44 I-53 B 44

Obj. kód 6000000359
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm
Hmotnost: 1,2 kg



i-BOXX 53 I44 I-53 I 44

Obj. kód 6000000361
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm
Hmotnost: 1,2 kg

i-BOXX 53 A44 I-53 A 44

Obj. kód 6000000358
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm
Hmotnost: 1,2 kg



i-BOXX 53 C44 I-53 C 44

Obj. kód 6000000360
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm
Hmotnost: 1,2 kg



Zásuvka LS 92 LS-S 92

Obj. kód 6000000349
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 92 mm
Hmotnost: 0,5 kg



i-BOXX 72 Car-Safety I-72 CS

Obj. kód 1000001457
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
i-BOXX vybavený pohotovostní sadou do auta – obvazový materiál, dle normy DIN 13164, 2 reflexní vesty, a výstražný trojúhelník.



i-BOXX 72 Upínací sada I-72 LASI-T

Obj. kód 1000001458
Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm
i-BOXX vybavený základními doplňky pro zabezpečení nákladu ve vozidle.
2 ProSafe upínací kurty s ráčnovou sponou
2 ProSafe upínací popruhy se sponou
4 protiskluzové zarážky na palety
4 profilové hrany
Pro použití v upínacích bodech vestavby.



Držák i-BOXXu I-WH

Obj. kód 6000001008
i-BOXX je díky držáku bezpečně připevněn k regálu vestavby i během Vaší cesty. Lze přišroubovat do hliníkového perforovaného plechu nebo přímo do stěn vozu.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO L-BOXXy

UŽITEČNÍ POMOCNÍCI

S doplňkovou výbavou pro L-BOXXy se dostanete kamkoliv.

Teleskopický hliníkový rudlík Vám pomůže snadno přemístit všechny L-BOXXy a těžké náklady. L-BOXXy jsou na rudlík

rychle naloženy a mohou k němu být upevněny stahovacím popruhem. Nyní je přeprava Vašeho nářadí na místo práce snadnější. Nechejte konkurenci vzadu!

JEDNODUŠŠÍ



RYCHLEJŠÍ

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

L-BOXXy jsou vždy bezpečně připevněny, ať už na desce s kolečky nebo na předním či zadním sedadle.

SORTIMO upínací panely dělají z L-BOXXu nejmenší součást vestavby v užitkových

vozidlech. Panel je jednoduše upevněn na stěně vozu nebo regálu a zajišťuje bezpečnou přepravu všech L-BOXXů.

Nastavitelný upevňovací popruh pro teleskopický rudlík FG ACK

Obj. kód 121015440

Nastavitelný popruh s rychlým upínáním.

Pro bezpečnou přepravu L-BOXXů na rudlíku.

Včetně malé kapsy.



Upínací popruh pro desku s kolečky LB FG ROLL

Obj. kód 121015519

Upínací popruh se sponou zajišťuje bezpečný převoz L-BOXXů nebo nákladu na desce.

Konce upínacího popruhu jsou upevněny k desce.



Roller L-BOXX LB ROLL

Obj. kód 121015412

Rozměry (ŠxHxV): 646 x 492 x 184 mm

Praktická mobilní deska pro všechny L-BOXXy.

Boxy lze jednoduše zacvaknout do rámu.

Vyrobena z plastu, se 4 kolečky.

2 kolečka s brzdou

Nosnost do 100 kg.

Hmotnost: 3,8 kg



Teleskopický rudlík ZCAKL

Obj. kód 801014905

Rozměry (ŠxHxV): 490 x 490 x 1090 mm

Složeny: 490 x 60 x 760 mm

Skládací rudlík pro přepravu L-BOXXů nebo velkých nákladů.

S teleskopickým držadlem a dvěma velkými kolečky z odolné gumy.

Nosnost do 125 kg.

Hmotnost: 5,2 kg





Upínací panel 20-36 L-BOXX LB AP PS 20-36

Obj. kód 1000000623
Rozměry (ŠxHxV): 494 x 50 x 612 mm
Ocelová deska, hmotnost: 3,9 kg
Upínací panel je připevněn ke stěně vozu
a zajišťuje bezpečné upevnění L-BOXXů.



Popruhy pro upínací panel PSH KS 1,4

Obj. kód 1000000224
Pro připevnění L-BOXXů k upínacímu panelu.
Háčky mohou být upevněny do otvorů v rámu.
Nosnost max. 150 daN
Délka popruhu 1,4 m



Stabilizační podložka LB HS

Obj. kód 121017150
Rozměry (ŠxHxV): 470 x 370 x 47 mm
Podložka umožňuje upevnit L-BOXXy
na přední nebo zadní sedadlo.



Deska adaptéru 20-54 L-BOXX LB AP PS 20-54

Obj. kód 1000000624
Rozměry (ŠxHxV): 494 x 50 x 918 mm
Ocelová deska, hmotnost: 5,7 kg
Upínací panel je připevněn
ke stěně vozu a zajišťuje
bezpečné upevnění L-BOXXů.



Sada štítků 136/238/374 LB BS

Obj. kód 121014985
Rozměr (ŠxV): 297 x 210 mm (DIN A4)
1 DIN A4 šablona se 6 samolepicími
štítky.



CARMO

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Car-Mo podlaha je vhodná pro všechny typy vozidel. Je vyrobena na míru, a tak může být celá řada L-BOXXů bezpečně přepravena ve Vašem voze a zároveň splňuje všechny bezpečnostní předpisy pro převoz nákladu. Jednoduše upevněte podlahu do standardních upínacích ok v zavazadlovém prostoru

Vašeho vozu, upevněte L-BOXXy a zajistěte je nastavitelným popruhem – a můžete jet. CarMo podlahu snadno vyndáte z vozu tak rychle, jako jste ji instalovali dovnitř.



SORTIMO CARMO

ZÁKLAD PRO VÁŠ ÚSPĚCH



Upínací kurta s rychloupínací sponou

CarMo podlahy mají čtyři upínací body pro zajištění samonavijecích kurtů.


Bezpečnostní samonavijecí kurta

Samonavijecí kurty jsou zacvaknuty do zadních upínacích bodů CarMo podlahy a jsou zajištěny šroubem.

Zabezpečují převážené L-BOXXy během přepravy. V případě nehody zůstanou L-BOXXy bezpečně připevněné k podlaze.

Upínací bod

CarMo podlaha má čtyři upínací body, do kterých můžete připevnit upínací kurty.



Vymezovací zarážka

Vymezovací zarážky jsou předmontovány na desce podlahy. Jsou umístěny tak, aby se na podlahu vešly 4 L-BOXXy.

Fixační lišta

Tři silné hliníkové lišty na sobě mají upevňovací body, které umožňují bezpečně připevnit L-BOXXy.

Zajišťovací bod

Při ukládání do lišty lze L-BOXX jednoduše zacvaknout do zajišťovacího bodu a tím zajistit jeho bezpečný převoz.

Kotvení podlahy

CarMo podlaha je vyřiznuta přesně podle typu vozidla. Pomocí upínacích popruhů je snadno upevněna do kotevních bodů v podlaze.

Montážní otvor

Každá CarMo podlaha má na míru vyřiznutý montážní otvor, který zajišťuje její plnou funkčnost v zavazadlovém prostoru.

S-BOXX

S-BOXXy od Sortima mají průhlednou přední stěnu a mohou být také vyndány a používány jako zásuvka. Jsou dostupné ve čtyřech výškách, dvou šířkách a třech hloubkách a mohou být jednoduše

začleněny do Vašeho regálového systému. Další velkou výhodou je, že si S-BOXX můžete rozdělit pomocí dělicích přepážek a označit štítky s popisem obsahu.



S-BOXX Standard SB SF 03-8

Obj. kód 6000000147
(ŠxHxV) 150 x 243 x 136 mm
Bez dělicích přepážek

TWSB SF 03-8

Obj. kód 6000000297
Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 03-8

S-BOXX Široký SBB SF 03-8

Obj. kód 6000000150
(ŠxHxV) 300 x 243 x 136 mm
Bez dělicích přepážek

TWSBB SF 03-8

Obj. kód 6000000300
Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 03-8



S-BOXX Standard SB SF 04-9

Obj. kód 6000000148
(ŠxHxV) 150 x 347 x 153 mm
Bez dělicích přepážek

TWSB SF 04-9

Obj. kód 6000000298
Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 04-9

S-BOXX Široký SBB SF 04-9

Obj. kód 6000000151
(ŠxHxV) 300 x 347 x 153 mm
Bez dělicích přepážek

TWSBB SF 04-9

Obj. kód 6000000301
Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 04-9



S-BOXX Standard SB SF 05-11

Obj. kód 6000000149
(ŠxHxV) 150 x 455 x 187 mm
Bez dělicích přepážek

TWSB SF 05-11

Obj. kód 6000000299
Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 05-11

S-BOXX Široký SBB SF 05-11

Obj. kód 6000000152
(ŠxHxV) 300 x 455 x 187 mm
Bez dělicích přepážek

TWSBB SF 05-11

Obj. kód 6000000302
Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 05-11



Nízký S-BOXX SB SF 04-5

Obj. kód 6000000401
(ŠxHxV) 150 x 347 x 85 mm
Bez dělicích přepážek

TWSB SF 04-5

Obj. kód 6000000303
Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 04-5

M-BOXX

Odolný a levný, lze použít jako zásuvku – to je M-BOXX SORTIMO. M-BOXX je dostupný jako otevřený box nebo s víkem a může být také dodáván s pěnovou nebo termoizolační vložkou. Může být rozdělen dělicími přepážkami a je také odolný proti

olejům, technickým tekutinám a chemikáliím. M-BOXXy je také možné označit předtištěnými štítky – tak vždy víte, co je uvnitř.



M-BOXX 24-9

Obj. kód 41003201
Rozměry (ŠxHxV): 445 x 340 x 153 mm
Hmotnost: 1,0 kg
M-BOXX jako zásuvka

M-BOXX 24-9 G

Obj. kód 41004663
Rozměry (ŠxHxV): 445 x 340 x 153 mm
Hmotnost: 1,3 kg
M-BOXX s držadlem



M-BOXX 24-9 DGT

Obj. kód 41004661
Rozměry (ŠxHxV): 445 x 340 x 153 mm
Hmotnost: 1,8 kg
M-BOXX s držadlem, víkem a sadou dělicích přepážek

Pěnová vložka

Obj. kód 41006692
Pěnová vložka může být vyříznuta přesně podle požadovaného tvaru. (dodávka nezahrnuje M-BOXX)



Miniblok

BLM 2.0-X 24-37

Obj. kód 1000000751
Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 638 mm
Hmotnost: 12,3 kg
1 deska
3 M-BOXXy s držadlem, bez víka
Upínací materiál

Dělicí přepážka

TBMBQ

Obj. kód 41003690
(VxD) 93 x 419 mm příčný

TBMBQ

Obj. kód 41003692
(VxD) 93 x 204 mm příčný

SBMBL

Obj. kód 41003693
(VxD) 93 x 290 mm podélný



Vaše M-BOXXy v minibloku – bezpečné a kompaktní

E-BOXX

E-BOXX s nebo bez víka

E-BOXX 300x200x148

Obj. kód 37234070
Rozměry (ŠxHxV) 300 x 200 x 148 mm

E-BOXX 600x400x270

Obj. kód 37234056
Rozměry (ŠxHxV) 600 x 400 x 270 mm

E-BOXX 400x300x148

Obj. kód 37234049
Rozměry (ŠxHxV) 400 x 300 x 148 mm

E-BOXX Víko 400x300

Obj. kód 37234148
Rozměry (ŠxHxV) 400 x 300 x 25 mm

E-BOXX 400x300x270

Obj. kód 37234063
Rozměry (ŠxHxV) 400 x 300 x 270 mm

E-BOXX Víko 600x400

Obj. kód 37234155
Rozměry (ŠxHxV) 600 x 400 x 25 mm

E-BOXX 600x400x148

Obj. kód 37234032
Rozměry (ŠxHxV) 600 x 400 x 148 mm



Odolný modrý box pro použití například na poštovní dokumenty. E-BOXXy jsou dostupné ve třech velikostech a dvou výškách v souladu s evropskými

normami. Mohou být také převáženy na paletách a jsou dostupné i s víkem.

 **simpleco**®

POWERED BY SORTIMO



simpleco® – simple & economic



PROČ BY TO MĚLO BÝT SLOŽITÉ, KDYŽ JE TU SIMPLECO®?

Sháníte pro Vaši malou dodávku jednoduché a výhodné řešení? Nikde jinde nezískáte tak lehký policový systém a tolik úložného prostoru. Další předností systému Simpleco je, že do něj perfektně zapadají všechny Sortimo BOXXY. Simpleco systém nevyžaduje podlahu,

a tak šetří montážní čas, váhu a pořizovací náklady. Stále máte mnoho místa na přepravu objemných nákladů. Simpleco přichází s novým vzhledem.



SIMPLECO®

JEDNODUŠE A EKONOMICKY



Inovativní policový systém v zaručené SORTIMO kvalitě

Se Simplecem můžete svůj vůz vybavit chytrým řešením za skvělou cenu a se zaručenou kvalitou.



Vyberte si policový regál Simpleco® přesně podle svých představ!

Se 12 kombinacemi různých policových regálů ve třech šířkách a dvou hloubkách pro levou i pravou stranu si do Vašeho vozidla můžete zvolit to nejideálnější řešení.



Dostupné pro všechny oblíbené typy malých dodávek

SORTIMO vyvinulo jedinečné řešení pro všechny typy malých dodávek značek Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault a Volkswagen.



Na Vaše vozidlo nemusíte čekat

Montáž typu UDĚLEJ SI SÁM znamená, že se sami můžete rozhodnout, kdy a kde svou vestavbu namontujete. Detailní montážní manuál je dodáván ke každému regálu.



Lehké a úsporné řešení

Simpleco Vám přináší skvělý produkt za nízkou cenu. Navíc Vám jeho lehká konstrukce šetří náklady na pohonné hmoty a vaše dodávka má stále stejnou kapacitu.



Zaručujeme Vám, že se Simpleco policovým systémem budete nadmíru spokojeni.

Jsme potěšeni, že právě tak kvalitní výrobky, jako jsou policové systémy Simpleco, Vám pomohou usnadnit Vaši práci.

simpleco®

POWERED BY SORTIMO

HLINÍKOVÝ PANEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového panelového systému můžete využít prostor ve Vašem vozidle a vybavit se příslušenstvím.

Perforované plechy nabízí široké možnosti pro upevnění různého příslušenství od držáků na kabely až po odkládací přihrádky.



Perforovaný hliníkový plech

ALP 2X1

Obj. kód 6000000247
Rozměry (ŠxV): 2000 x 1000 mm



Držák na lahve 1,5 L

Obj. kód 801011367
Držák na lahve do objemu 1,5 litru.
Může být upevněn na perforované hliníkové desce, na stěně vozidla nebo regálu. Vaše nápoje máte vždy na dosah.



Svorková lišta na nářadí ZWKL

Obj. kód 801012160
Rozměry (ŠxVxH): 340 x 30 x 45 mm
Svorková lišta je upevněna na přední stěnu regálu vestavby.
Vaše nářadí je přepravováno bezpečně a je vždy připraveno k použití.

Držák na kabely Globelyst, plastový ZSH

Obj. kód 801010976
Rozměry (ŠxHxV):
204 x 113 x 201 mm
Globelyst držák na kabely vyrobený z plastu, vč. kapsy na vizitky
Bezpečný převoz hadic a elektrických kabelů.
Držák je na stěně regálu připevněn háčky nebo šroubky.



Držák hadic, malý ZSHK

Obj. kód 80713506
Rozměry (ŠxHxV):
188 x 70 x 147 mm

Držák hadic, střední ZSHM

Obj. kód 80713599
Rozměry (ŠxHxV):
266 x 108 x 201 mm



Držák hadic, velký ZSHG

Obj. kód 80713513
Rozměry (ŠxHxV):
348 x 144 x 257 mm



Příhrádka na dokumenty AB 03-7

Obj. kód 801003699
Rozměry (ŠxHxV): 251 x 85 x 119 mm
Hmotnost: 0,6 kg

Příhrádka na dokumenty AB 04-7

Obj. kód 801003700
Rozměry (ŠxHxV): 355 x 85 x 119 mm
Hmotnost: 0,7 kg




Příhrádka na dokumenty AB 05-7

Obj. kód 801003701
Rozměry (ŠxHxV): 459 x 85 x 119 mm
Hmotnost: 0,9 kg

Příhrádka na dokumenty, plastová AB 04-12K

Obj. kód 801016054
Rozměry (ŠxHxV): 345 x 75 x 253 mm
Hmotnost: 0,6 kg
Plastová příhrádka na dokumenty,
na stěně regálu je připevněna
háčky nebo šroubky.
Vaše dokumenty budou vždy urovnané
a po ruce.



Příhrádka na dokumenty, kovová AB 03-17

Obj. kód 801003703
Rozměry (ŠxHxV): 241 x 75 x 327 mm
Hmotnost: 0,6 kg
Kovová příhrádka na dokumenty,
na stěně regálu je připevněna
háčky nebo šroubky.
Vaše dokumenty budou vždy urovnané
a po ruce.


Držák bloku a pera ZBSM

Obj. kód 801017807



HÁČKY DO PERFOROVANÉHO PLECHU

Háčky lze jednoduše připevnit do otvorů v perforovaném plechu. Díky háčkovým snadno a rychle uchytlíte Vaše nářadí i materiál.



Sada háčků na perfodesky WCSK 18

Obj. kód 80714831

Sada obsahuje: 1 x WCĀ 30, 1 x WCĀ 60, 1 x WCĀ 90, 1x WCĀD 30, 1x WCĀD 60, 2x WCS 25, 2x WCS 50, 1x WCS 75, 1 x WCSD 30, 1 x WCSD 50, 1 x WCZ 17, 1 x WCZ 20, 1 x WCK 12, 1 x WCK 18, 1 x WCK 24, 1x WCH

Sada háčků na perfodesky WCSK 28

Obj. kód 80714848

Sada obsahuje: 1 x WCĀ 30, 1 x WCĀ 60, 1 x WCĀ 90, 1x WCĀD 30, 1x WCĀD 60, 2x WCS 25, 2x WCS 50, 1x WCS 75, 2 x WCSD 30, 2 x WCSD 50, 2 x WCZ 17, 2 x WCZ 20, 2 x WCK 12, 2 x WCK 18, 2 x WCK 24, 2x WCH, 1 x WCD 30, 1 x WCB



Háček do perfodesky, šikmý

WCĀ 30

Obj. kód 80714626
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 47 mm
Délka háčku: 30 mm

WCĀ 60

Obj. kód 80714633
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 79 mm
Délka háčku: 60 mm

WCĀ 90

Obj. kód 80714640
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 107 mm
Délka háčku: 90 mm



Háček do perfodesky, svislý

WCS 25

Obj. kód 80714671
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 47 mm
Délka háčku: 25 mm

WCS 50

Obj. kód 80714688
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 71 mm
Délka háčku: 50 mm

WCS 75

Obj. kód 80714695
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 96 mm
Délka háčku: 70 mm



Háček na perfodesky, se svorkou

WCK 12

Obj. kód 80714749
Průměr svorky: 12 mm

WCK 18

Obj. kód 80714756
Průměr svorky: 18 mm

WCK 24

Obj. kód 80714763
Průměr svorky: 24 mm

Háček na perfodesky, šikmý, dvojitý

WCĀD 30

Obj. kód 80714657
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 47 mm
Délka háčku: 30 mm

WCĀD 60

Obj. kód 80714664
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 60 mm
Délka háčku: 60 mm



Háček do perfodesky, svislý, dvojitý

WCSD 40

Obj. kód 80714701
Rozměry (ŠxVxH):
44 x 61 x 70 mm
Délka háčku: 40 mm

WCSD 50

Obj. kód 80714718
Rozměry (ŠxVxH):
50 x 61 x 79 mm
Délka háčku: 50 mm



Háček na perfodesky, pro kleště

WCZ 17

Obj. kód 80714725
Rozměry (ŠxVxH):
45 x 60 x 53 mm
Délka háčku: 17 mm

WCZ 20

Obj. kód 80714732
Rozměry (ŠxVxH):
50 x 60 x 79 mm
Délka háčku: 20 mm



Háček na perfodesky, kulatý

WCH

Obj. kód 80714770
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 93 mm
Průměr háčku: 17 mm



PŘEPRAVUJTE POHONNÉ HMOTY BEZPEČNĚ SE SORTIMO KANYSTRY A DRŽÁKY

Nabízíme dvě velikosti kanystrů pro přepravu pohonných hmot. Kanystr lze bezpečně upevnit do vestavby pomocí držáku.



Kanystr na pohonné hmoty 20 l TSK20

Obj. kód 801009986
Kanystr 20 l, ocel,
Certifikováno - TÜV, GS

ET DTK

Obj. kód 801015138
Náhradní gumové těsnění



Držák kanystru 20 l TSH20

Obj. kód 80779236
Držák pro 20 l kanystr,
s upínacím popruhem.

Kanystr na pohonné hmoty 10 l TSK10

Obj. kód 801008042
Kanystr, 10 l, vč. plastové nálevky
Lze rychle a jednoduše začlenit
do Vaší vestavby.



Držák kanystru 10 l TSH10

Obj. kód 80779229
Držák na 10 l kanystr,
s upínacím popruhem.



Hubice ke kanystru TSS

Obj. kód 801009987
Pro 20 l kanystr.
Pro jednodušší přelévání
pohonných hmot.



BEZPEČÍ PŘEDEVŠÍM – UPÍNACÍ LIŠTY

Upínací lišty



VZS PS 40-3

Obj. kód 1000000245

Upínací lišta ProSafe 40-3

Rozměry (ŠxDxV): 927 x 47 x 27 mm

VZS PS 50-3

Obj. kód 1000000246

Upínací lišta ProSafe 50-3

Rozměry (ŠxDxV): 1169 x 47 x 27 mm

VZS PS 60-3

Obj. kód 1000000247

Upínací lišta ProSafe 60-3

Rozměry (ŠxDxV): 1410 x 47 x 27 mm

VZS PS 120-3

Obj. kód 1000000248

Upínací lišta ProSafe 120-3


Rozměry (ŠxDxV): 3004 x 47 x 27 mm

SSA VZS

Obj. kód 71013290

Šrouby pro upínací lišty

Upínací lištu lze upevnit k boční stěně, dělicí příčce nebo v regálu vestavby.



Upínací lišty pro plynové lahve



Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.

VZS PS 03-3

Obj. kód 1000000241

Upínací lišta ProSafe 03-3

Rozměry (ŠxDxV): 251 x 47 x 27 mm

VZS PS 04-3

Obj. kód 1000000242

Upínací lišta ProSafe 04-3

Rozměry (ŠxDxV): 355 x 47 x 27 mm

VZS PS 05-3

Obj. kód 1000000243

Upínací lišta ProSafe 05-3


Rozměry (ŠxDxV): 459 x 47 x 27 mm

VZS PS 07-3

Obj. kód 1000000244

Upínací lišta ProSafe 07-3

Rozměry (ŠxDxV): 667 x 47 x 27 mm



Při přepravě materiálu i náradí je třeba dbát na bezpečí. Sortimo Vám přináší širokou škálu možností pro bezpečné upínání nákladu ve Vaší dodávce. Díky těmto upínacím systémům je Váš náklad v bezpečí a Vaše bezpečnostní požadavky splněny.

Upínací lišty lze přimontovat na boční stěnu nebo podlahu vozu. Díky nim získáváte body pro zajištění upínacích tyčí nebo popruhů. Podlahové lišty lze jednoduše namontovat do Soboflexových nebo Sobogripových bezpečnostních podlah.

Hliníkové upínací lišty

Hliníkové upínací lišty lze připevnit šrouby. Vhodné pro všechny hliníkové upínací tyče, upínací popruhy a oka. Odpovídá normě DIN 75410-1.

ZSC 4D

Obj. kód 801012921
Rozměry (ŠxHxV): 940 x 50 x 11,5 mm
Hmotnost: 0,8 kg

ZSC 6

Obj. kód 801009978
Rozměry (ŠxHxV): 1500 x 50 x 11,5 mm
Hmotnost: 1,1 kg

ZSC 12

Obj. kód 80714350
Rozměry (ŠxHxV): 3000 x 50 x 11,5 mm
Hmotnost: 2,2 kg

Lišta s otvory ZLC 6

Obj. kód 801006651
Rozměry (ŠxHxV): 1585 x 45 x 2 mm
Hmotnost: 0,45 kg

Zápustnou montážní lištu pro upevnění hliníkových tyčí lze zapustit do bezpečnostních podlah Soboflex a Sobogrip. Lze také zabudovat do originální dřevěné podlahy výrobce vozu.

Zápustná hliníková upínací lišta

Hliníková upínací lišta může být zabudována pomocí šroubů do Soboflexové bezpečnostní podlahy. Vhodné pro upínací hliníkové tyče, popruhy a oka. Odpovídá normě DIN 75410-1.

AZV 10-275

Obj. kód 1000000202
Rozměry (ŠxHxV):
275 x 65 x 10 mm
Hmotnost: 0,2 kg

AZV 10-375

Obj. kód 1000000203
Rozměry (ŠxHxV):
375 x 65 x 10 mm
Hmotnost: 0,3 kg

AZV 10-575

Obj. kód 1000000204
Rozměry (ŠxHxV):
575 x 65 x 10 mm
Hmotnost: 0,5 kg


AZV 10-675

Obj. kód 1000000205
Rozměry (ŠxHxV):
675 x 65 x 10 mm
Hmotnost: 0,6 kg

Záklopka do dělicí stěny ZTDK

Obj. kód 801009674
Rozměr záklopk (VxŠ)
233 x 248 mm

Záklopka je instalována v dělicí stěně mezi prostorem řidiče a nákladovým prostorem. Díky této záklopce může být přepravován v případě potřeby dlouhý materiál.



BEZPEČÍ PRO VÁŠ NÁKLAD – HLINÍKOVÉ UPÍNACÍ TYČE


Upínací tyče můžete upevnit kamkoliv, kde jsou zabudované lišty. Horizontálně nebo vertikálně, přesně tak, jak Váš náklad vyžaduje. Jejich čtvercový design přináší

optimální zabezpečení a náklad lze ještě zajistit upínacími popruhy nebo uchycením do zapuštěných lišt.

Hliníkové upínací tyče s pružinou pro převoz plynových lahví.

ZSPALU 2000	Obj. kód 801010150	Rozměry (ŠxHxV): 2000 x 45 x 40 mm	Hmotnost: 3,79 kg
ZSPALU 3000	Obj. kód 801011361	Rozměry (ŠxHxV): 3000 x 45 x 40 mm	Hmotnost: 5,20 kg
ZSPALU 1860	Obj. kód 801012835	Rozměry (ŠxHxV): 1860 x 45 x 40 mm	Hmotnost: 4 x 3,59 kg (sada 4ks)

Vhodné pro tato vozidla: MB Sprinter (vysoká střeška H2), VW Crafter (H2), Fiat Ducato (H2), Citroën Jumper (H2), Peugeot Boxer (H2).
Pozn.: tato verze je dostupná pouze v sadě čtyř kusů.





Pro zajištění dřevěných nebo ocelových rámu nebo pro upevnění do zápustné lišty pro zabezpečení nákladu na paletě.

Zajišťovací bod levý ZVKHL

Obj. kód 801012339
Pro upínací hliníkovou lištu
Maximální zatížení do 450 daN.
Vnitřní rozměry: 42 x 46 x 36 mm


Zabezpečení otáčení upínací tyče ZSPALUVDS

Obj. kód 801013386
Rozměry (ŠxHxV): 69 x 38 x 20 mm
Hmotnost: 0,08 kg
Zabezpečení otáčení pro upínací hliníkové tyče



Zajišťovací bod pravý ZVKHR

Obj. kód 801012338
Pro upínací hliníkovou lištu
Maximální zatížení do 450 daN.
Vnitřní rozměry: 42 x 46 x 36 mm





Upínací kurta s ráčnovou sponou a háčkem ProSafe

Maximální zatížení do 400 daN
Vhodné pro upínací lišty Sortimo ProSafe
Šířka kurty: 25 mm
100% polyester

PSH RA 3,5

Obj. kód 1000000225
Délka kurty: 3,5 m

PSH RA 6

Obj. kód 1000000226
Délka kurty: 6,0 m



Upínací kurta s ráčnovou sponou a háčkem ZVRH

Obj. kód 49717092
Maximální zatížení do 650 daN
Délka kurty: 3,5 m
Šířka kurty: 25 mm
100% polyester



Upínací kurta do upínacích lišt s ráčnovou sponou a upínáním

Maximální zatížení do 400 daN
Dvě speciální upínání vhodné pro hliníkové upínací lišty
Šířka kurty: 25 mm
100% polyester

ZVRF

Obj. kód 80714343
Délka kurty: 3,5 m

ZVRF6

Obj. kód 801016218
Délka kurty: 6,0 m



Upínací kurta s ráčnovou sponou ZVK

Obj. kód 80714114
Maximální zatížení do 400 daN
Délka kurty: 3,5 m
Šířka kurty 25 mm
100% polyester

Upínací kurta se sponou a háčkem ProSafe

Maximální zatížení do 150 daN
Šířka kurty: 25 mm
100% polyester

PSH KS 1,4

Obj. kód 1000000224
Délka kurty: 1,4 m

PSH KS 3

Obj. kód 1000000222
Délka kurty: 3 m

PSH KS 6

Obj. kód 1000000223
Délka kurty: 6 m



Upínací kurta s ráčnovou sponou a karabinou

Maximální zatížení do 800 daN
Šířka kurty: 25 mm
100% polyester

ZVRK

Obj. kód 80714091
Délka kurty: 3,5 m

ZVRK6

Obj. kód 801016217
Délka kurty: 6,0 m



Upínací kurta do upínací lišty s ráčnovou sponou a upínáním ZVRF 900

Obj. kód 801012959
Délka kurty: 3,0 m
Maximální zatížení do 900 daN
Dvě speciální upínání vhodné pro Sortimo hliníkové upínací lišty.
Šířka kurty: 50 mm
100% polyester



JEDNODUCHÉ A SPOLEHLIVÉ ZABEZPEČENÍ NÁKLADU DÍKY UPÍNACÍM KURTÁM

Zajištění Vašeho nákladu nikdy nebylo jednodušší - nové upínací kurty ProSafe.

Nový upínací systém ProSafe je nyní také standardní součástí vertikálních rámců regálů vestavby. Tento chytrý systém je zabudován v rámech a podlahových lištách,

a tak můžete bezpečně upevnit kurty, kam potřebujete. Kurty jsou velkou výhodou pro přepravu plynových a chladicích lahví ve Vašem vozidle.



Upínací kurta pro plynové a propanbutanové lahve


Ráčnová spona s ProSafe háčky pro zajištění plynových lahví. Dodávka nezahrnuje upínací lištu.

Upínací kurta ProSafe pro plynové lahve PSH GA

Obj. kód 1000000227
Délka kurty: 930 mm

Upínací kurta ProSafe pro propanbutanové lahve PSH PGA

Obj. kód 1000000228
Délka kurty: 770 mm



Upínací hák ZHF

Obj. kód 801007102
Hmotnost: 0,16 kg
Pro hliníkové upínací lišty.
Upínací popruhy a kurty lze upevnit různými způsoby.

Upínací vzpěra ZEZP

Obj. kód 801008097
Hmotnost: 0,05 kg
Upínací vzpěra – lze přišroubovat na stěnu vozidla, do podlahy, upínacích hliníkových tyčí, atd.



Upínací oko do lišty ZGF

Obj. kód 801009980
Hmotnost: 0,04 kg
Upínací oko do lišty pro všestranné použití při upevňování upínacích kurt. Vhodné i pro kurty ProSafe!



Fitting s rukojetí ZSC G

Obj. kód 80778826
Hmotnost: 0,11 kg
Pro hliníkové upínací lišty/
upínací lišty.



Šroubovací úchyt pro alu lištu ZSC S

Obj. kód 80715128
Hmotnost: 0,08 kg
Pro hliníkové upínací lišty/
upínací lišty v MB Viano



Upínací matka do alu lišty ZSC M

Obj. kód 80778819
Hmotnost: 0,04 kg
Pro hliníkové upínací lišty



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Nabízíme Vám širokou řadu příslušenství pro zajištění Vašeho nákladu –

od upínacích ok až po bezpečnostní sítě
– pro splnění všech bezpečnostních požadavků.

Upínací oko do podlahy VZA2

Obj. kód 801009977

1 upínací oko do bezpečnostní podlahy Sortimo.



Gumová upínací kurta ZLEIGS

Obj. kód 80778925

Rozměry (DxŠ) 2 m x 3 cm
včetně 4 háčků



ZLEIG

Obj. kód 801010020

Rozměry (DxŠ) 10 m x 3 cm

ZLEIGH

Obj. kód 80778963

Sada 20 háčků k gumové upínací куртě

Upínací oka do podlahy VZA

Obj. kód 80714244

Oka lze upevnit do bezpečnostní podlahy Soboflex.

Podlahy jsou již vybaveny upínacími oky v uličce
Maximální povolené zatížení
při správném a bezpečném
namontování do podlahy

Soboflex®: 400 daN

Sada zahrnuje: 2 upínací oka.



Oka do podlahy, pevnostní ZZM

Obj. kód 80714015

Rozměry (DxŠ) 104 x 70 mm

Maximální zatížení 350 daN (kp).

Zapuštěné upínací body jsou montovány
do bezpečnostní podlahy Soboflex a pevně
příšroubovány k podlaze vozidla.

Včetně montážní sady.



Fixovací lišta pro E-BOXX Euronorma ZFL

Obj. kód 80714206

Plastová fixovací lišta.

Lze příšroubovat k podlaze
a zabránit nákladu proti pohybu.



Zajišťovací hrany LSE

Obj. kód 801012678

Rozměry (ŠxVxH):

103 x 103 x 65 mm

Odolné, ocelové hrany pokryté
práškovou barvou s protiskluzovým
povrchem. Vsuňte 4 protiskluzové
zajišťovací hrany pod Váš náklad a
zabraňte tak posunutí.



**Bezpečnostní síť
ZLSN 1,4x1**

Obj. kód 801012744
Rozměry (DxŠ): 1400 x 1025 mm
Vhodné pro Renault Kangoo, VW Caddy,
Citroën Berlingo a další.

ZLSN 1,7x1,1

Obj. kód 801002660
Rozměry (DxŠ): 1775 x 1150 mm
Pro použití v uličce mezi
regály vestavby.

ZLSN 2,2x1,6

Obj. kód 801012746
Rozměry (DxŠ): 2275 x 1650 mm
Vhodné pro VW T5, MB Sprinter a další.

**ProSafe bezpečnostní síť
ZLSN 1,4x1 PS**

Obj. kód 1000001305
Rozměry (DxŠ): 1400 x 1025 mm

**ProSafe bezpečnostní síť
ZLSN 1,7x1,1 PS**

Obj. kód 1000001306
Rozměry (DxŠ): 1755 x 1150 mm

**ProSafe bezpečnostní síť
ZLSN 2,2 x 1,6 PS**

Obj. kód 1000001307
Rozměry (DxŠ): 2275 x 1650 mm



VAŠE POJÍZDNÁ DÍLNA PRACOVNÍ DESKY

Přeměňte Váš vůz na pojízdnou dílnu – s jednou ze čtyř pracovních desek od Sortima. Pracovní desky mohou být připevněny k regálu vestavby nebo také přivrtány k podlaze pro náročnější práci. Jsou dostupné také se svěrákem.



Výsuvná pracovní deska

Skládací výsuvná pracovní deska,
Bez svěráku
Vhodné pro všechny šíře i hloubky
regálů vestavby.

WBSL 04-3

Obj. kód 1000000271
Skloná pracovní deska
pro levý regál

WBSR 04-3

Obj. kód 1000000270
Skloná pracovní deska
pro pravý regál

Pracovní deska WB SKL

Obj. kód 1000000528
Rozměry desky (ŠxHxV):
280 x 1000 x 36 mm
Pracovní deska skládací,
pro náročnější práci, s teleskopickou
nohou, bez svěráku.
Vzdálenost od podlahy: 490 - 670 mm
Pro dodávky s nízkým prahem.



Sklápěcí pracovní deska WB KL

Obj. kód 1000000628
Rozměry desky (ŠxHxV):
195 x 583 x 30 mm
Sklápěcí pracovní deska s podpěrnou nohou,
bez svěráku. Vzdálenost od podlahy k desce
je 515 mm.



Nízká, pracovní deska WB SKLKF

Obj. kód 1000000527
Rozměry desky (ŠxHxV):
280 x 1000 x 36 mm
Pracovní deska skládací,
pro náročnější práci, s teleskopickou
nohou, bez svěráku.
Vzdálenost od podlahy: 640 - 820 mm
Pro dodávky s vysokým prahem.





Svěrák ZSP 120

Obj. kód 801008322
Hmotnost: 9,7 kg
Svěrák, šířka čelistí 120 mm,
otevření do 150 mm, vč. čelistí na trubky.
Vhodné pro sklápěcí a výsuvné pracovní
desky. Změňte svůj vůz v pojezdovou dílnu!

ZSP 140

Obj. kód 801008323
Hmotnost: 16,0 kg
Svěrák, šířka čelistí 140 mm,
otevření do 215 mm, vč. čelistí na trubky.
Spolu s otočným talířem ZSD 140
je vhodný pro pevné pracovní desky WB SKL.

Otočný talíř pod svěrák 115/120 ZSD 120

Obj. kód 801008324
Hmotnost: 2,6 kg
Otočný talíř pod svěrák 115/120



ZSD 140

Obj. kód 801008325
Hmotnost: 4,5 kg
Otočný talíř pod svěrák 140




Svěrák ZSP 75

Obj. kód 801010383
Hmotnost: 1,9 kg
Otočný svěrák, šířka čelistí 75 mm,
otevření do 44 mm. Pracovní deska
není nutná, svěrák může být upevněn
přímo na boční panel a bude funkční
pro méně náročnou práci.



S DRŽÁKY SORTIMO MÁTE VŠE PO RUCE!



Hliníková lišta ZUS

Obj. kód 801012166
Hliníková lišta pro upevnění držáků na násady, délka 90 cm
Držáky lze instalovat v různých pozicích a vzdálenostech.



Držák na násady

Držák z galvanizované oceli s elastickými gumovými pásky. Lze také připevnit k perforovanému plechu.

ZSG 1

Obj. kód 801009976
Držák na násady \varnothing 15 – 30 mm

Náhradní gumový pásek ZSG 1E

Obj. kód 491010015

ZSG 2

Obj. kód 80713858
Držák na násady \varnothing 20 – 50 mm

Náhradní gumový pásek ZSG 2E

Obj. kód 491010016



Hliníkový háček na stěnu

Univerzální háček na stěnu, dostupný ve dvou velikostech:

ZWH1

Obj. kód. 801012163
Rozměry: 80 x 120 mm

ZWH2

Obj. kód 801012164
Rozměry: 115 x 140 mm

Háček na kabel ZKH

Obj. kód 80713094
Pro bezpečný převoz kabelů. Lze upevnit na dlouhé regálové vany nebo police vestavby.



Svorky a držáky

Z praktických držáků na košťata, lopaty, kabely a oblečení si vždy vyberete, co budete potřebovat!

Držák na násady

Držák na násady lze upevnit do hliníkové lišty nebo přímo na stěnu vozidla.

ZUG1

Obj. kód 801012161
Držák na násady \varnothing 20 – 30 mm

ZUG2

Obj. kód 801012162
Držák na násady \varnothing 30 – 40 mm



Hliníkový háček na stěnu ZWH3

Obj. kód 801012165
Rozměry: 170 x 225 mm
Univerzální háček na stěnu



Držák pod střechu vozidla 1 ZDH1

Obj. kód 801012834
Pro zavěšení vybavení s dlouhými násadami jako jsou košťata, lopaty, atd. pod střechu vozidla.



Držák na žebříky ZLH 1

Obj. kód 801009909
Držák na žebříky pro zavěšení žebříku do vestavby ve vozidle. Lze přišroubovat přímo na rámy vestavby Globelyst.




Multikonzole MULTIKO

Obj. kód 801015080
Rozměry: 216,9 x 29 x 167,4 mm
Materiál: ABS plast
Multikonzole se zabudovanými háčky na šaty, prostorem pro vaše tužky, metry a další drobné předměty.



SPECIÁLNÍ DRŽÁKY



Držák na trubky

Držák na trubky pro přepravu kulatých předmětů jako např. hydrantů, ventilů, apod.

Vložka zámku ZVSL 1

Obj. kód 801011062
Vnitřní rozměry: 89 x 30 x 89 mm

ZVSL 2

Obj. kód 801011063
Vnitřní rozměry: 59 x 30 x 63 mm

ZVSL 3

Obj. kód 801011064
Vnitřní rozměry: 50 x 30 x 50 mm



Držák na nářadí

ZTC10	Obj. kód 801013272	Držák na nářadí průměr 10 mm
ZTC13	Obj. kód 801013273	Držák na nářadí průměr 13 mm
ZTC16	Obj. kód 801013274	Držák na nářadí průměr 16 mm
ZTC19	Obj. kód 801013275	Držák na nářadí průměr 19 mm
ZTC22	Obj. kód 801013276	Držák na nářadí průměr 22 mm
ZTC25	Obj. kód 801013277	Držák na nářadí průměr 25 mm
ZTC28	Obj. kód 801013278	Držák na nářadí průměr 28 mm
ZTC32	Obj. kód 801013279	Držák na nářadí průměr 32 mm
ZTC38	Obj. kód 801013280	Držák na nářadí průměr 38 mm
ZTC44	Obj. kód 801013281	Držák na nářadí průměr 44 mm
ZTC64	Obj. kód 801013282	Držák na nářadí průměr 64 mm
ZTC76	Obj. kód 801013283	Držák na nářadí průměr 76 mm
ZTC89	Obj. kód 801013284	Držák na nářadí průměr 89 mm
ZTC102	Obj. kód 801013285	Držák na nářadí průměr 102 mm
ZTC114	Obj. kód 801013286	Držák na nářadí průměr 114 mm

Držák na trubky je perfektním pomocníkem pro přepravu kulatých předmětů. Praktický držák lze připevnit na boční stěnu regálu, a tak máte nářadí a přepravované předměty vždy po ruce.

Držák na závitové tyče 04-10 ZGSH 04-10

Obj. kód 801012176
Pro bezpečnou a snadnou přepravu závitových tyčí.



Sklopná konzole pro stolek ZKK

Obj. kód 801013383
Rozměry (ŠxHxV): 300 x 25 x 30 mm
Maximální zatížení do 200 kg
Sklopná konzole přináší výhodu přizpůsobit si velikost pracovní desky tak, jak potřebujete.



Hliníkový sklopný stolek ZKLAPP

Obj. kód 1000001011
Rozměry (DxŠ) 640 x 500 mm
Maximální zatížení do 25 kg
Připevněno k boční stěně regálu vestavby.
Přináší do Vaší vestavby nový pracovní prostor!



HYGIENA

Sortimo hygiena výrobků Vám přináší vše, co na svých pracovních cestách potřebujete k čisté práci – od papírových utěrek po odpadkový koš.



Zásobník na vodu 5L s upevněním

ZWA 5

Obj. kód 80779205
Zásobník na vodu 5 l s upevněním
Rozměry: 295 x 165 x 295 mm

ZWA 10

Obj. kód 80779199
Zásobník na vodu 10 l s držákem
Rozměry: 290 x 160 x 400 mm

ZWHK5

Obj. kód 801009995
Držák na kanystr 5 l
Rozměry: 290 x 160 x 290 mm

ZWHK10

Obj. kód 801009993
Držák na kanystr 10 l
Rozměry: 290 x 160 x 290 mm

ZHWK

Obj. kód 801009992
Kohoutek pro kanystr

ZSPVC1

Obj. kód 80779212
PVC Hadice 1 m pro odtok vody mimo vozidlo



Držák velký na papírové utěrky ZRG

Obj. kód 1000000198
Držák velký na papírové utěrky (vč. utěrek). Automatický zámek zabrání rolování utěrek při pohybu vozu. Vhodné pro všechny standardní role šíře 320 mm a max. průměru 400 mm. Lze upevnit na regál vestavby.

Papírové utěrky - modré ZPRG

Obj. kód 6000000076
Balení obsahuje: 2 role, každá je 255 metrů dlouhá, 2-vrstvé, velikost útržku 24 x 35 cm

Držák ručníku ZHA

Obj. kód 80711106
Lze upevnit na regál vestavby.
Rozměry (DxŠ) 285 x 130 mm
Papírový ručník – zelený

Papírové utěrky - zelené ZPHA

Obj. kód 6000000077
Balení obsahuje: 10 rolí, každá je 56 metrů dlouhá, 2-vrstvé, velikost útržku: 23 x 28 cm



Zásobník na mýdlo s pumpičkou ZHSK

Obj. kód 80711007
Zásobník na mýdlo, vč. držáku na stěnu a 3 l mýdla. Mýdlo lze použít bez vody. Chrání a vyživuje pokožku, dobře odstraňuje oleje, mazivo, asfalt a bitumen.

Papírové kapesníčky ZREIT

Obj. kód 80778949
Rozměry (DxŠ) 110 x 195 mm
Papírové kapesníčky, bez držáku.



Mýdlo ZHSK/ZHR

Obj. kód 801010017
3 l mýdlo
Náhradní náplň pro dávkovač
Mýdlo lze použít bez vody.
Je biologicky rozložitelné, chrání a vyživuje pokožku, dobře odstraňuje oleje, mazivo, asfalt a bitumen, atd.

Odpadkový koš ABE

Obj. kód 1000000619
Rozměry (ŠxHxV): 190 x 180 x 300 mm
Odpadkový koš, vč. uchycení na stěnu.

AB

Obj. kód 80711076
Sáček na odpad bílý 50 ks balení z recyklovaného materiálu



NÁJEZDOVÉ LIŽINY

Pokud potřebujete přepravit pračku, nebo sekačku s nájezdovými ližinami můžete rychle a snadno naložit těžký a objemný náklad. Jsou dostupné ve dvou délkách a v pevné nebo skládací verzi.

Nájezdové ližiny

ZVS 2000

Obj. kód 801009243
Hmotnost: 16,0 kg
1 pár nájezdových ližin, 2000 mm, pevné

ZVSF 2000

Obj. kód 801009244
Hmotnost: 18,0 kg
1 pár nájezdových ližin, 2000 mm, skládací

ZVS 2500

Obj. kód 801009245
Hmotnost: 20,0 kg
1 pár nájezdových ližin, 2500 mm, pevné

ZVSF 2500

Obj. kód 801009246
Hmotnost: 22,0 kg
1 pár nájezdových ližin, 2500 mm, skládací

Hliníkové nájezdové ližiny s ochranným protiskluzovým povrchem P13, vnitřní šíře 150 mm, vnější šíře 234 mm, ochranný okraj vysoký 30/42 mm, maximální zatížení do 300 daN pro skládací ližiny, 380 daN pro pevné ližiny.



PRACOVNÍ LAMPY

Nabíjecí lampy jsou ideálním řešením pro práci ve tmě nebo ve výbušném prostředí.



Profesionální příruční lampa LED 12V ZPHS12VLED

Obj. kód 6000000656

Rozměry (ŠxHxV):
120 x 104 x 245 mm
Hmotnost: 1,10 kg

Profesionální příruční pracovní lampa LED, 12 V, s nabíječkou, oranžový filtr kabel se zásuvkou na 230 V a kabel s cigaretovou zásuvkou na 12/24 V.

Příruční pracovní lampa ZHSW 12

Obj. kód 801009973

12 V, 1,2 m dlouhý kabel
Cigaretová zásuvka, magnetický držák, nastavitelný

ZHSWV

Obj. kód 801009974

Prodlužovací kabel 7 m, spirálovitý



Akku pracovní lampa ZAHSW

Obj. kód 80715104

Akku pracovní lampa

Dodáváno s nabíjecí základnou, kterou lze připevnit ve vozidle., 2 nastavení svítivosti, záblesková funkce, gelová baterie 6 V/4 AH, nabíječka pro 230/12 V, odolná proti stříkající vodě, s popruhem.

Zásuvka - napájení 230 V venkovní ZCE 1

Obj. kód 80713643

Vnější rozměry (ŠxHxD): 105 x 105 x 15 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxD): 78 x 92 x 80 mm

Zabudovaná zásuvka pro venkovní použití, 3-/2-pólová + PE, 16 A, 220 V, utěsněno pro venkovní použití, ochranný kryt s víčkem, IP X4 odolná proti stříkající vodě, bílá barva



Profesionální lampa 12V do výbušného prostředí ZPHS12VEX

Obj. kód 801013998

Rozměry (ŠxHxD):
105 mm x 245 mm x 120 mm
Hmotnost: 1,10 kg

Profesionální příruční lampa 12V do výbušného prostředí, IP 64, odolná proti prachu a vodě, pevné tělo lampy, otočná hlava, vhodné jako pohotovostní světlo, VDE 0108, bezúdržbová gelová baterie, kompletní sada vč. bezpečnostních světel, nabíječka na 220 V, kabel na 12 V, průhledný a oranžový filtr.

Standardní RV zásuvka 12V ZSD12AB2

Obj. kód 801005397

Rozměry (ŠxHxD):

75 x 50 x 35 mm

12 V standardní RV zásuvka, velká pro použití v interiéru, cigaretová zásuvka




ROZZÁŘETE VÁŠ VŮZ VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Vnitřní světla Vám přinášejí velikou výhodu osvětlení Vašeho pracovního prostoru ve vozidle.

Můžete pokračovat ve své práci, i když se setmí.

V nabídce je široká škála výrobků pro připojení vašeho

elektrického vybavení, včetně měničů napětí, a tak můžete pracovat i s nabíječkami nebo počítačem.



LED-PÁS 1000 LED-S 1000

Obj. kód 801018095

Délka: 1 m

LED-PÁS 2000 LED-S 2000

Obj. kód 801018096

Délka: 2 m



Stropní světla LA LED 12V/DC 8W

Obj. kód 6000000547

Rozměry (ŠxHxD): 168 x 88 x 9,1 mm

LED vnitřní světlo

24 x LED

12 V bílá 3000/6000K



Vnitřní světlo LASS 12/11

Obj. kód 80778970

Rozměry (ŠxHxD): 425 x 42 x 43mm

Vnitřní světlo 12 V, 11 wattů

LASS 24/11

Obj. kód 8077911

Rozměry (ŠxHxD): 425 x 42 x 43 mm

Vnitřní světlo 24 V, 11 wattů

270° otočné, hliníkový kryt,

jednoduchá instalace, stínící kryt E1

Vnitřní světlo LAS16/12

Obj. kód 80750075

Rozměry (ŠxHxD): 380 x 75 x 25 mm

Vnitřní světlo 12 V, 2 x 8 wattů



LAW6/12

Obj. kód 80750013

Rozměry (ŠxHxD): 380 x 62 x 41 mm

Vnitřní světlo 12 V, 1 x 6 wattů




Vnitřní světlo LA2/220

Obj. kód 80750099

Rozměry (ŠxHxD): 1280 x 120 x 110 mm

Vnitřní světlo 220 V, 36 wattů



ODVĚTRÁVÁNÍ

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA PLYNŮ

Bezpečné a spolehlivé odvětrávání ve vozidlech je standardním předpisem při přepravě plynových lahví. Sortimo nabízí odvětrávací systémy, které mohou zajistit proud vzduchu ven i dovnitř vozidla, s ohledem na to, jestli jsou přepravované plyny lehké nebo těžké. Aerodynamický tvar zajišťuje proud čerstvého vzduchu, díky čemuž jsou splněny bezpečnostní předpisy.



Odvětrávací plech, malý ZLB 3

Obj. kód 80721037
Rozměry: 116 x 227 x 11 mm

Odvětrávací plech ZLB 4

Obj. kód 80713445
Rozměry: 175 x 285 x 11 mm




Odvětrání do střechy, úzké DLS

Obj. kód 801016208

Odvětrání do podlahy 2.0 BL

Obj. kód 1000000529



Odvětrání do střechy DL

Obj. kód 80721099

Boční odvětrání SEL

Obj. kód 80721082
Rozměry: 201 x 452 x 80 mm



UDRŽUJTE SI VE VĚCECH POŘÁDEK I NA CESTÁCH **AUTOMANAŽER**

Vaše kancelář je s Vámi i na cestách, bezpečně připevněna na sedadle spolujezdce a chráněna proti krádeži.

Rozkládací, otočná deska pro notebook a praktický velký úložný prostor s kapsami pro Vaše věci.

Automanažer AM OS

Obj. kód 601014453
Rozměry (ŠxHxV): 580 x 300 x 410 mm
Automanažer s otočným stolem pro notebook a úložnými kapsami ve víku pro malé předměty.
Hmotnost: 7,4 kg

AM

Obj. kód 601009565
Automanažer s napájením

Pomocí transportního vozíku s kolečky můžete jednoduše cestovat s Vaším automanažerem. Malé předměty jako psací potřeby a kalkulačka jsou přehledně uloženy ve víku. Pomocí upínacího systému Velcro lze také připevnit do automanažeru menší tiskárnu. Automanažer je také dostupný ve verzi se spirálovým kabelem a 12 V univerzální zásuvkou.

Pojízdná kolečka pro Automanažer AMT

Obj. kód. 601009549
Praktický transportní vozík s kolečky pro přepravu automanažeru s teleskopickou rukojetí.

Měnič napětí 12 V AMSW

Obj. kód. 601009449
Měnič napětí pro 12 V k připojení do cigaretového zapalovače. Různé adaptéry umožňují připojení několika typů notebooků a tiskáren.



Bezpečnostní lanko AMD

Obj. kód. 601009567
Bezpečnostní lanko chrání automanažer před krádeží. Ocelové lanko lze upevnit přímo k sedačce.
Hmotnost: 0,2 kg



PRAKTIČTÍ SPOLUJEZDCI

AUTOASISTENT

Sortimo autoasistent má vše, co řemeslník nebo servisní technik při svých cestách na sedadle spolujezdce potřebuje. Praktická psací podložka obsahuje otvor na 1,5 l láhev, je vybavena svorkou na papíry pro snadnější psaní poznámek

a pod ní se nachází dostatečný odkládací prostor v plastovém boxu. Pro odložení dokumentů slouží přihrádky na zádové opěrce sedadla spolujezdce. Autoasistent je připevněn k sedačce pomocí bezpečnostního pásu a stavitelné svěrky v prostoru pod opěrkou hlavy.

Autoasistent AAS

Obj. kód 801013911
Rozměry (ŠxHxV): 362 x 480 x max.
661 mm

Autoasistent s dvěma přihrádkami na dokumenty, psací podložkou se svorkou na papíry a otvorem pro 1,5 l láhev. Velký plastový box pro uložení všech potřebných dokumentů. S bezpečnostní stavitelnou svorkou pro zajištění k sedačce.

Hmotnost: 6,9 kg



Office taška

Stále po ruce – ve vozidle, na cestách nebo na jednání. Mnohostranné využití umožňuje otevřenou tašku umístit na sedadlo spolujezdce, zajistit a využít nabízený prostor pro telefon, notebook, tužky, vizitky, prospekty, poznámkový blok a jiné..

Office taška OT

Obj. kód 601014026
Rozměry (ŠxVxH):
420 x 395 x 130 mm

Office tašku můžete pomocí popruhu vzít na rameno nebo připevnit k sedačce spolujezdce. Vaše dokumenty, psací potřeby, telefon a notebook jsou vždy po ruce.




STŘEŠNÍ NOSIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA

Splňuje nejpřísnější evropské normy

- Zátěžové a hliníkové střešní nosiče
- Aerodynamické střešní příčnice
- Upínací systémy na přepravu materiálu
- Žebříky montované na zadní dveře
- Sklopný systém na žebříky

Hliníkový střešní nosič

- Vyrobeno z velice odolného hliníku
- Lehký, odolný proti korozi
- Aerodynamické příčné tyče snižují hluk a odpor větru
- Snadná a rychlá montáž
- Zadní nakládací rolna
- Dostupné téměř pro všechna užitková vozidla



Safe Clamp™ **Revoluční upínací systém na žebříky**

Spojením síly, rychlosti a nápadu se podařilo společnosti Rhino Products vytvořit revoluční upínací systém na žebříky. Kombinace speciálního tvrzeného plastu s nerezovým držákem zajišťuje snadné, rychlé a bezpečné upevnění žebříku na každém střešním nosiči. Snadná manipulace jednou rukou je 5x rychlejší než běžně používané způsoby. Integrované zámky, jednoduchá konstrukce a snadná manipulace šetří Váš čas i majetek. Konec řinčení, klepání a ztrácení visacích zámků!

Klíčové vlastnosti

vyrobeno z kvalitních materiálů
5x rychlejší než běžné upínací systémy
testováno na 20 G
upevnění až 4 žebříků
včetně zámků
odolné proti korozi
dlouhá životnost (UKAS ISO 117025)
schváleno MD pro provoz na pozemních komunikacích
cena za 2 ks (1 pár) upínacího systému
lze dokoupit i 1 ks





SKLOPNÉ HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ NOSIČE A ŽEBŘÍKOVÉ SYSTÉMY

Prime Design

- vhodné pro všechny typy vozidel
- rychlé a bezpečné nakládání a skládání žebříku bez použití dalších schůdků , štaflí , ...
- žebřík je po naložení na střechu vozidla systémem Prime Design automaticky zajištěn a připraven k přepravě
- jednoduchost a rychlost zajišťují vyšší produktivitu i bezpečnost práce

Automatické zajištění

Pružinový systém automaticky zajistí žebřík po umístění na střechu vozidla.

Hydraulický válec

Nastavitelný hydraulický válec zajišťuje přesný a plynulý chod systému.

Zabezpečovací mechanismus

Přepravované žebříky lze snadno zajistit visacím zámkem proti krádeži.






NEZÁVISLÉ TOPENÍ

Teplovzdušná a teplovodní topení, která pokrývají široké spektrum různých oblastí použití.

Díky ovládacím prvkům je jednoduché dopravit si tepelného pohodlí od startu až do cíle.

A praktická sada pro dovybavení umožňuje úsporným vozidlům s dieselovým motorem, která jsou z výrobního podniku vybavena přihříváčem provozovaným na naftu, docílit rychle a jednoduše plnohodnotného komfortu nezávislých topení ve Vaší dílenské vestavbě.



MĚNIČE NAPĚTÍ



Řada řemeslníků a servisních techniků potřebuje ke své práci v terénu kompletní vybavení pro svou profesi.

S tím nastává problém, jak toto zařízení a nářadí napájet. Jedno z řešení je využití měniče napětí.

Firma TOP CENTRUM Vám pomůže s výběrem měniče a posléze Vám jej i odborně namontuje.

Měníč napětí lze využít k napájení drobného nářadí a notebooků.

V případě, že zákazník ke své práci využívá nářadí a mechanizaci s vyššími odběry (kompresory, svářečky), je nutné toto řešit pomocí elektrocentrály či připojení vnější sítě do vozidla. V obou případech jsme Vám schopni odborně poradit a pomoci.



NAVIJÁKY

Naviják - silný partner ve vašem vozidle, pomůže v těžkém terénu či při kalamitních situacích.

Rádi vám pomůžeme najít vhodné řešení.
Zajišťujeme montáž i servis na námi namontované vybavení.



ŘETĚZY

Nejsilnější řetězy světa

Pro každou situaci najdete vhodné řetězy. Řetězy jsou vyvinuty tak, aby za každých podmínek zaručily nejvyšší míru bezpečnosti a pohodlí.

Sněhové řetězy lze použít nejen v zimních podmínkách. Tyto výrobky najdou uplatnění ve sněhové břečce, štěrk, písku i v neschůdném terénu.





VÝSTRAŽNÉ MÁJAKY




Vyšší bezpečnost při přepravě nákladu či práci na silnici Vám zajistí světelná signalizace.

S výběrem vhodného typu majáku nebo světelné rampy Vám odborně poradíme.

Na základě povolení ministerstva dopravy montáž provedou odborní technici. Zajišťujeme i servis na námi namontované vybavení.

SKLÁDACÍ DOPRAVNÍ KUŽELY A VÝSTRAŽNÁ SIGNALIZAČNÍ SVĚTLA

Skládací dopravní kužely se zabudovanými světly. Překonává všechny požadavky dopravních kuželů. Kužely PRO-verze se svými rozměry a výrazně těžší vahou základny mohou být použity hasičskými jednotkami.



Skládací dopravní kužely se světelnou signalizací

Vlastnosti

ideální pro autonehody a pro označování ohraničených a nebezpečných prostorů
viditelný ze všech směrů (360°)
jednoduché používání
kompaktní a jednoduchý pro složení, vhodný do všech zavazadlových prostorů nebo pod sedadla ve vozidle
lehký, ale extrémně stabilní díky dobrému vyvážení
snadně zahlédnutelné odrazky (až na vzdálenost 300 m)
se zabudovanými blikajícími světly pro lepší viditelnost ve tmě nebo snížené viditelnosti
kužel je voděodolný
výdrž baterie více než 300 hodin (2 x AAA)

Efektivní výstraha v nebezpečných prostorech

Vlastnosti


perfektní viditelnost díky 16 žlutým LED diodám
9 rozdílných funkcí (záblesky/nepřerušované světlo)
s magnetem pro rychlé a bezpečné připevnění
voděodolný povrch
odolný gumový povrch proti poškození při nárazu
výdrž světla až 100 hodin, závisející na zvolené funkci
včetně Li-Ion baterie (1x CR123 (3V)
průměr světla 10,5 cm, výška 3,5 cm
vhodný pro teploty mezi -20°C a + 57°C
nabíjecí baterie, včetně nabíječky (12/24/230V)
dostupný také v nabíjecím kufru se 6 ks světel






TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY A ŠTAFLE

- Široké náslapné stupně pro pohodlí při dlouhotrvající práci, komfortní ovládní.
- Jedinečně pevná slitina pro zvýšenou bezpečnost - neprohýbá se, nosnost až 150 kg!
- Patentovaná, světově špičková konstrukce.
- Certifikace dle EN 131-SP, TUV/GS, NEN2484 atd.



TELESKOPICKÉ STOLIČKY

- Walkstool je jediná patentovaná trojnožní stolička s teleskopickými nohami na světě, která umožňuje dvě sedící pozice.
- Bez vysunutých teleskopických nohou můžete na sedátku švédské firmy Walkstool pohodlně sedět.



- Rád bych se dozvěděl více o vestavbách SORTIMO během osobního jednání. Kontaktujte mě, prosím, pro domluvení schůzky.**

- Prosím o zaslání bližších informací o možnostech realizování vestavby do vozidla:**

- | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Citroën | <input type="checkbox"/> Fiat | <input type="checkbox"/> Ford | <input type="checkbox"/> Iveco |
| <input type="checkbox"/> Mercedes-Benz | <input type="checkbox"/> Nissan | <input type="checkbox"/> Opel | <input type="checkbox"/> Peugeot |
| <input type="checkbox"/> Renault | <input type="checkbox"/> Toyota | <input type="checkbox"/> Volkswagen | <input type="checkbox"/> Jiné |

Typ vozidla: _____

Rok výroby: _____

Rozvor: _____

Výška střechy: Nízká Střední Vysoká

- Rád bych se dozvěděl více o dalších možnostech rozšíření vybavení vozidla (doplňky, střešní nosiče, měniče, nezávislé topení, atd.)**

Poznámka

Firma

Jméno a příjmení

Ulice

PSČ

Město


Tel.

E-mail

Obor podnikání

Vyplněný formulář zašlete oskenovaný na e-mailovou adresu vestavby@topcentrum.cz nebo faxem na číslo 466 921 293.

Děkujeme za Váš zájem o produkty Sortimo a těšíme se na spolupráci!



Více informací na

WWW.SORTIMO.CZ

Sortimo[®]
Intelligent Mobility



TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
Rohovládova Bělá 91
533 43 Rohovládova Bělá

tel.: 466 921 292
tel./fax: 466 921 293
email: vestavby@topcentrum.cz





